

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL



CATALOGO 2023

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS



3

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS



11

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS



20

MAQUINAS A EXPLOSIÓN



21

HERRAMIENTAS MANUALES



25

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN



43

CARROS Y CARRETIILLAS



56

ACCESORIOS



58

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS




TIDLI20608-4

Taladro percutor inalámbrico

INDUSTRIAL

20V

- Motor Brushless
- Velocidad Variable: 450-1900 rpm
- Tasa de Impacto: 22500 gpm
- Control de torque: 23+1+1
- Máximo torque: 60 Nm
- Mandril autoajustable 13mm
- Caja de engranajes mecánica 2 veloc.
- Luz de trabajo integrada
- Indicador LED en batería
- Incluye 2 baterías 2.0Ah, cargador 2 horas, bolso transportador



MOTOR SIN ESCOBILLAS



TOTAL

Código: V2VIT1200

TIDLI20031-4

Taladro percutor inalámbrico

TOTAL

20V

- Velocidad Variable: 0-450/0-1900 rpm
- Tasa de impacto: 0-28500 gpm
- Control de torque: 23 + 1 + 1
- Mandril autoajustable: 2mm a 13mm
- Máximo torque: 55NM
- Luz de trabajo integrada
- Indicador LED de batería
- Caja de engranajes mecánica de 2 veloc.
- Incluye 2 baterías de litio, cargador, maletín y 50 accesorios



TDLI2003-4

Taladro inalámbrico

INDUSTRIAL

TOTAL

20V

- Velocidad Variable: 0-450/0-1900 rpm
- Control de torque: 23 + 1 + 1
- Mandril metálico autoajustable: 2mm a 13mm
- Máximo torque: 55NM
- Luz de trabajo integrada
- Indicador LED de batería
- Caja de engranajes mecánica de 2 vel.
- Incluye 2 baterías de litio, cargador, maletín y 50 accesorios



Código: V2VIT1180

Código: V2VIT1191

TIDLI20012-4

Taladro Percutor Inalámbrico

TOTAL

20V

- Velocidad Variable: 0-400 / 0-1500 rpm
- Tasa de impacto : 22500 gpm
- Torque máx .: 45NM
- Mandril autoajustable: 0.8-10 mm
- Control de torque: 18+1+1
- Luz de trabajo integrada
- Indicador LED de batería
- Caja de engranajes mecánica de 2 vel.
- Incluye 2 Baterías de litio de 2.0Ah, cargador rápido y maletín




TDLI200215-4

Taladro Inalámbrico

TOTAL

20V

- Velocidad variable: 0-400 / 0-1500 rpm
- Torque máx .: 45NM
- Mandril autoajustable: 0.8-10 mm
- Control de torque: 15+1
- Luz de trabajo integrada
- Indicador LED de batería
- Caja de engranajes mecánica de 2 vel.
- Incluye 2 Baterías de litio de 2.0Ah, cargador rápido y maletín



Código: V2VOT1141

Código: V2VOT1140

TDLI20024-4

Taladro inalámbrico

INDUSTRIAL

TOTAL

20V

- Velocidad Variable: 0-400/0-1500 rpm
- Control de torque: 15+1
- Mandril autoajustable: 0.8-10mm
- Máximo torque: 45NM
- Luz de trabajo integrada
- Indicador LED de batería
- Caja de engranajes mecánica de 2 vel.
- Incluye 1 batería de litio 2,0Ah y cargador



TDLI20011-4

Taladro Inalámbrico

TOTAL

20V

- Velocidad Variable: 0-400/0-1500 rpm
- Control de torque: 15+1
- Mandril autoajustable: 0.8-10mm
- Máximo torque: 45NM
- Luz de trabajo integrada
- Indicador LED de batería
- Caja de engranajes mecánica de 2 vel.
- Incluye 1 batería de litio 1,5Ah y cargador



Código: V2VOT1150

Código: V2VOT1120

TDLI20012-4

Taladro inalámbrico

INDUSTRIAL

TOTAL

20V

- Velocidad variable: 0-400 / 0-1500 rpm
- Mandril autoajustable: 0.8-10 mm
- Control de torque: 15+1
- Caja de engranaje mecánico de 2 veloc.
- Luz de trabajo integrada
- Indicador LED de batería
- Incluye 2 Baterías de litio de 1,5Ah, cargador rápido y maletín



TIRLI2002

Atornillador Impacto 1/4" Inalámbrico

INDUSTRIAL

TOTAL

20V

- Encastre hexagonal 1/4"
- Velocidad Variable: 0-1300 / 0-2100 rpm
- Motor sin carbones
- Tasa de impacto: 0-2000/0-3300 gpm
- Torque máximo: 170NM
- Luz de trabajo integrada
- Indicador LED de batería
- Incluye 2 Baterías de litio de 2.0Ah, cargador, 2 puntas, 3 bocallaves, bolso transportador

MOTOR SIN ESCOBILLAS



Código: V2VOT1130

Código: V2VIA1200

TIWLI2001-4 Llave de Impacto 1/2" Inalámbrica

20V

- Encastre: 1/2"
- Velocidad Variable: 0-1300 / 0-2100 rpm
- Impacto: 0-2000/0-3300gpm
- Máx. torque: 300NM
- Luz de trabajo integrada
- Indicador LED de batería
- Incluye cargador, 2 baterías, 3 bocallaves (17-19-21mm) y bolso transportador

MOTOR SIN ESCOBILLAS



Código: V2VILI200

TRHLI2201 Rotomartillo Inalámbrico

20V

- Velocidad Variable: 0-1350 rpm
- Energía de impacto: 1.7J
- Tasa de impacto: 0-4700 gpm
- Motor sin carbones
- Perforación: concreto 22mm
- SDS Plus
- Luz integrada de trabajo
- Incluye 3 mechas y 3 cinceles

MOTOR SIN ESCOBILLAS

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



Código: V2VIMR130 **IVA 10,5%**

TRHLI1601 Rotomartillo Inalámbrico

20V

- Velocidad Variable: 0-900 rpm
- Energía de impacto: 1.5J
- Tasa de impacto: 0-5100 gpm
- Perforación: concreto 16mm, acero 10mm, madera 20mm
- Luz integrada de trabajo
- Incluye 3 brocas SDS PLUS

MOTOR SIN ESCOBILLAS

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



Código: V2VOMR150 **IVA 10,5%**

TAPLI2001 Pulidora Angular Inalámbrica

20V

- Velocidad variable: 500-2800 rpm.
- Disco de pulido: 150 mm
- Pantalla LCD muestra la velocidad
- Diámetro 5"
- Motor sin Carbones
- Incluye plato con velcro y paño de pulido

MOTOR SIN ESCOBILLAS

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



Código: V2VILP150

TAGLI201158 Amoladora Angular Inalámbrica

20V

- Velocidad : 3000-8500 rpm
- Diámetro del disco: 115 mm
- Rosca del husillo: M14
- Incluye mango auxiliar

MOTOR SIN ESCOBILLAS

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



Código: V2VIAM140

TAGLI1151 Amoladora Angular Inalámbrica

20V

- Velocidad : 8500 rpm
- Diámetro del disco: 115 mm
- Rosca del husillo: M14
- Incluye mango auxiliar

MOTOR SIN ESCOBILLAS

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



Código: V2VIAM150

TROSLI2001 Lijadora Roto Orbital Inalámbrica

20V

- Velocidad sin carga: 12000 rpm
- Tamaño de hoja (5")125mm
- Incluye 5 hojas de lija y bolsa recolectora

MOTOR SIN ESCOBILLAS

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

x5pzcs



Código: V2VOLJ000

TJSLI8501 Sierra Caladora Inalámbrica

20V

- Velocidad: 2400rpm
- Capacidad de corte: Madera: 3 1/8" (80mm) Metal: 5/16" (8mm)
- Función péndulo de 3 pasos
- Corte a 45°
- Base de aluminio
- Incluye 5 hojas de corte

MOTOR SIN ESCOBILLAS

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



Código: V2VISC200

TSLI1401 Sierra Circular Inalámbrica

20V

- Velocidad sin carga: 3600 rpm
- Diámetro de la hoja: 140 mm
- Capacidad de corte 45°: 28 mm
- Capacidad de corte 90°: 40 mm
- Profundidad de corte ajustable
- Corte de bisel ajustable
- Incluye disco 24 dientes de 140 mm (5 1/2")

MOTOR SIN ESCOBILLAS

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



Código: V2VISI000

TSLI1651 Sierra Circular Inalámbrica

20V

- Velocidad: 4600 rpm
- Diámetro de la hoja: 165 mm
- Capacidad de corte 45°: 38 mm
- Capacidad de corte 90°: 55 mm
- Profundidad de corte ajustable
- Corte de bisel ajustable
- Incluye disco 120 dientes de 165 mm (6 1/2")

MOTOR SIN ESCOBILLAS

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



Código: V2VISI010

TMS2001 Ingletadora inalámbrica **INDUSTRIAL**

20V

- Velocidad : 3000rpm
- Tamaño de la hoja: 210 mm (8-1/4") 25.4mm
- Capacidad máx. de corte: 120x60 mm
- Corte 0-45°:120x34mm
- Corte 45°-0 : 83x60mm
- Corte 45°-45°:83x34mm

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



Código: V2VISG000

TCBNLI2001 Clavadora Inalámbrica **INDUSTRIAL**

20V

- Capacidad 100 clavos
- Medida clavos 15-50mm
- Incluye 2 baterías 2.0 Ah, cargador rápido y maletín plástico

T 15-50 mm **T** 100pcs



Código: V2VIEN200

TRSLI1151 Sierra sable inalámbrica **INDUSTRIAL**

20V

- Velocidad: 0-2800 rpm
- Capacidad de corte: Metal: 8mm, Madera: 115mm
- Incluye 1 hoja de sierra para metal 18 dientes (TPI), y una para madera 6 dientes (TPI)

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



Código: V2VOSS200

TMLI2001 Herramienta Multifunción Inalámbrica **INDUSTRIAL**

20V

- Velocidad Variable: 5000-20000 rpm
- Incluye 1 raspador flexible, 1 hoja de sierra, 1 hoja de sierra de segmento, 1 llave, 1 base de lijado y lijas

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



Código: V2VOMH000

TMXLI2001 Mezclador Inalámbrico **INDUSTRIAL**

20V

- Velocidad variable: 0-650 rpm
- Hilo de la rosca mezcladora: M14
- Incluye mezclador espiralado

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



Código: V2VOEP000

TSGLI2001 Equipo para pintar Inalámbrico **INDUSTRIAL**

20V

- No necesita compresor
- Presión regulable: 0.1 - 0.2 Bar
- Pico regulable
- Flujo de aire: 600 ml/min
- Viscosidad máxima de la pintura: 40DIN-s
- Capacidad del envase: 800 ml
- Incluye aguja de limpieza y copa medidora

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



Código: V2VOEP200 **IVA 10,5%**

TWLI2001 Lampara de trabajo LED inalámbrica **INDUSTRIAL**

20V

- Lumens: 225
- LED: 3,2 w

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



Código: V2VOLT200

TWLI2025 Reflector LED inalámbrico **INDUSTRIAL**

20V

- Lumens: en alta: 1800, en baja: 900
- LED: 20w

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



Código: V2VORE200

TJRLI2001 Radio / Parlante Inalámbrico **INDUSTRIAL**

20V

- Frecuencia AM: 522-1620KHz
- Frecuencia FM: 87.5-108MHz
- Jack auxiliar: 3.5 mm
- Salida de altavoz: 3 W
- Bluetooth 4.0
- Puerto de Carga USB

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



Código: V2VORA000

TUCLI2001 Cargador USB Inalámbrico **INDUSTRIAL**

20V

- Potencia de salida: 5V / 1A 5V / 2A

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



Código: V2VOUSB00

TGGLI2001

Pistola de pegar Inalámbrica

INDUSTRIAL

TOTAL

20V

- Volumen de pegamento 13-8 gr rpm.
- Tiempo de calentamiento 60 seg.



NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

Código: V2V0PP200

TSILI2001


Soldador de Estaño Inalámbrico

INDUSTRIAL

TOTAL

20V

- Potencia : 40 W
- Tiempo precalentamiento: 3 a 5 min.



NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

Código: V2V0S0000

TACLI2001

Inflador Inalámbrico

INDUSTRIAL

TOTAL

20V

- Presión máxima: 150 PSI/ 10 Bar
- Incluye 1 adaptador para inflar pelotas
- Incluye 1 adaptador para inflar neumáticos
- Luz de LED integrada
- Manómetro incorporado



NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

Código: V2V0CM150

IVA 10,5%

TACLI2002

Compresor Inalámbrico

INDUSTRIAL

TOTAL

20V

- Presión máxima : 160PSI / 11BAR
- Con 3 luces de LED
- Pantalla digital
- Parada automática a la presión especificada
- Alimentación por cable 12V para encendedor del auto o por batería de litio 20V
- Incluye 3 adaptadores



NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



Código: V2V0CM160

IVA 10,5%

TVLI2005

Aspiradora Inalámbrica

INDUSTRIAL

TOTAL

20V

- Vacuidad: ≥8.0KPa
- Capacidad : 20L
- Volumen de aire: 1,7m³/min
- Diámetro de la manguera : 32 mm.
- Longitud de la manguera : 1.5 m
- Tanque de acero inoxidable
- Incluye 1 manguera flexible, 1 cepillo de piso, 3 tubos de plásticos, 1 bolsa de papel, boquilla de grieta y 1 filtro HEFA



NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

Código: V2V0DA800

TVLI2001

Aspiradora de mano Inalámbrica

INDUSTRIAL

TOTAL

20V

- Vacuidad: ≥7.0KPa
- Capacidad : 0.7L
- Tanque de acero inoxidable
- Incluye 1 manguera flexible, 1 cepillo de piso y 2 tubos de plásticos



NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

Código: V2V0DA700

TABLI2001

Soplador / Aspirador inalámbrico

INDUSTRIAL

TOTAL

20V

- Velocidad Variable: 10000-12500-17000 rpm
- Volumen máx. de soplado: 2.7m³/min
- Incluye bolsa de polvo
- Base giratoria



NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

Código: V2V0SA200

TFCLI2001-4

Cargador rápido para batería de litio

INDUSTRIAL

TOTAL

20V

- Voltaje: 20V
- Carga total en 1 hora
- Voltaje: 110-240V ~50/60Hz



Código: V2VICA200

TFBLI2001

Batería de litio

INDUSTRIAL

TOTAL

20V

UNA sola batería para múltiples herramientas

2.0Ah

- Batería de litio 2.0Ah
- Indicador LED de batería
- Adecuada para todas las herramientas TOTAL 20V



Código: V2VIBA210

TFBLI2002

Batería Litio

INDUSTRIAL

TOTAL

20V

- Batería de litio 4.0Ah
- Indicador LED de batería
- Adecuada para todas las herramientas TOTAL 20V

4.0Ah

UNA sola batería para múltiples herramientas



Código: V2VIBA400

TOTAL

TGSLI20128

Motosierra Inalámbrica

INDUSTRIAL

20V

- Potencia : 720 W
- Velocidad de cadena: 7.7m / s
- Longitud de barra: 12 "
- Motor sin carbones



MOTOR SIN ESCOBILLAS

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



Código: V2VILC130

TGSLI2068

Mini Motosierra Inalámbrica

INDUSTRIAL

20V

- Longitud de la espada 6"
- Motor sin carbones
- Doble Botón de seguridad
- Protector de espada retractil
- Autolubricante
- No incluye batería y cargador



MOTOR SIN ESCOBILLAS

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



Código: V2V0LC060

TOTAL

TGTLI20018

Bordeadora Inalámbrica

INDUSTRIAL

20V

- Velocidad : 8200 rpm
- Longitud de corte: 300mm
- Diámetro de tanza: 1.6mm
- Largo de tanza: 5m
- Sistema de tanza automático
- Caño telescópico
- Diseño ergonómico
- Mango auxiliar con ángulo ajustable
- Posición de corte ajustable



NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

Código: V2V0B0200

TGTLI20301-4

Bordeadora Inalámbrica

INDUSTRIAL

20V

- Velocidad : 8200 rpm
- Longitud de corte: 300mm
- Diámetro de tanza: 1.6mm
- Largo de tanza: 5m
- Sistema de tanza automático
- Caño telescópico
- Diseño ergonómico
- Mango auxiliar con ángulo ajustable
- Posición de corte ajustable
- Incluye batería 2.0Ah y cargador rápido



Código: V2V0B0210

TOTAL

THTLI2001

Cortacercos Inalámbrico

INDUSTRIAL

20V

- Velocidad : 1400 rpm
- Longitud de la hoja: 18 "
- Distancia de los dientes: 18 mm



NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



Código: V2VICN180

THTLI20461-4

Cortacercos Inalámbrico

INDUSTRIAL

20V

- Velocidad : 1400 rpm
- Longitud de la hoja: 18 "
- Distancia de los dientes: 18 mm
- Incluye batería 2.0Ah y cargador rápido



Código: V2V0CN180

TOTAL

TPWLI2008

Hidrolavadora Inalámbrica

INDUSTRIAL

20V

- Presión max: 24,8 Bar
- Caudal: 2,2 Litros/min
- Sistema de parada automática
- Manguera 6 metros
- Recipiente de jabón de 400ml
- No incluye batería y cargador
- Lanza pulverizadora con 6 patrones diferentes de flujo



NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



Código: V2V0HB240

TSTLI202521-4

Desmalezadora Inalámbrica

INDUSTRIAL

40V

- Velocidad variable: 5500-7500 rpm
- Corte con guillotina: 330mm
- Diámetro de cuchilla: 255mm
- Función desmalezadora
- Función corte de arbustos
- Incluye 2 baterías de 20V 4.0Ah y cargador de doble puerto



MOTOR SIN ESCOBILLAS

NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR



Código: V2VIDS210

TIDL1232-4 Taladro Percutor inalámbrico

12V

- Velocidad Variable: 350-1350 rpm
- Tasa de impacto : 22500 gpm
- Control de torque: 18+1+1
- Mandril autoajustable: 0,8-10mm
- Máximo torque: 20NM
- Caja de engranajes mecánica de 2 vel.
- Indicador de carga
- Luz de trabajo integrada
- Incluye 2 baterías de litio 1.5Ah y cargador



Código: VOVOT1130

TDLI1232-4 Taladro inalámbrico

12V

- Velocidad Variable: 350-1350 rpm
- Control de torque: 18+1+1
- Mandril autoajustable: 0,8-10mm
- Máximo torque: 20NM
- Caja de engranajes mecánica de 2 vel.
- Indicador de carga
- Luz de trabajo integrada
- Tiempo de carga: 2 hrs
- Incluye 2 baterías de litio 1.5Ah y cargador



Código: VOVOT1140

TDLI1241 Taladro inalámbrico

12V

- Velocidad: 600 rpm
- Control de torque: 15+1
- Mandril autoajustable: 10mm
- Máximo torque: 20NM
- Indicador de carga
- Luz de trabajo integrada
- Tiempo de carga: 2 hrs
- Incluye 1 baterías de litio 1.5Ah y cargador



Código: VOVOT1060

TIDL1228121 Atornillador Impacto Inalámbrico

12V

- Encastre hexagonal: 1/4 "
- Velocidad : 0-2000 rpm
- Tasa de impacto: 0-2800 gpm
- Torque máx. : 100NM
- Indicador de carga
- Luz de trabajo integrada
- Incluye bolso transportador, 2 baterías 1.5 Ah, cargador de 2 hs, 2 puntas y 3 bocallas hexagonales.



Código: VATO11200

TWLI1201 Linterna Inalámbrica

12V

- Lumens: 100
- LED: 1W



NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

Código: VOVOLC000

TUCLI1201 Cargador USB

12V

- Dos salidas 12V/1A - 5V/1,5A
- Posee medidor de carga
- Incluye luz de led



NO INCLUYE BATERÍA NI CARGADOR

Código: V2V0USB10 **Precio: US\$ 19,94**

TBLI12152 Batería de litio

12V 1.5Ah

- Voltaje: 12V
- Carga total en 2 hora
- Se adapta a múltiples herramientas 12V



Código: VOV0BA120

TBLI12151 Batería Litio **INDUSTRIAL**

12V

- Batería litio 1.5Ah
- Indicador de LED

UNA sola batería para múltiples herramientas



Código: V2V0BA121

TOC228120 Cargador Batería **INDUSTRIAL**

12V

- Volt Nom.: 220V-240V ~ 50 / 60Hz
- Carga la batería : 2 hs
- Para batería redonda 12V



Código: V2V0CA120

TCLI12081-4 Cargador Batería **INDUSTRIAL**

12V

- Voltaje: 12V 1.5 Ah
- Vol. Nom.: 100V-240V ~ 50 / 60Hz
- Carga la batería : 2 hs
- Para batería rectangular 12V



Código: V2V0CA121

TDLI1222-4

Taladro Inalámbrico

INDUSTRIAL

TOTAL

12V

- Velocidad variable: 0-350 / 0-1350 rpm
- Torque máx.: 25NM
- Mandril autoajustable: 0.8-10 mm
- Control de torque: 15+1
- Caja de engranaje mecánico de 2 veloc.
- Luz de trabajo integrada
- Indicador LED de batería
- Incluye 2 Baterías de litio de 12V 1.5Ah, cargador, 1 adaptador 1/4" hexagonal y bolso transportador



Código: VTI01213M

TIDLI1222-4

Taladro Percutor Inalámbrico

INDUSTRIAL

TOTAL

12V

- Vel. variable: 0-400 / 0-1350 rpm
- Tasa de imp.: 0-5500 / 0-20000 gpm
- Torque máx.: 25NM
- Mandril autoajustable: 0.8-10 mm
- Control de torque: 18+1+1
- Caja de engranaje mecánico de 2 veloc.
- Luz de trabajo integrada
- Indicador LED de batería
- Incluye 2 Baterías de litio de 12V 1.5Ah, cargador y 1 adaptador 1/4" hexagonal, 3 mechas de widea, una punta doble y bolso transportador



Código: VTI01213P

Precio: USD 246,97

THKTHP11272

Kit inalámbrico + 127 piezas

INDUSTRIAL

TOTAL

12V

- 1 Taladro inalámbrico de 12 V 1 TDLI1211-4
- 1 batería de 1.5Ah
- 1 boquilla magnética
- 1 adaptador para tubos
- 6 bocallaves de 1/4" 5/ 6 / 8 / 9 / 10 / 11
- 1 martillo carpintero 8 Oz
- 1 destornillador SL5.5 x 100 mm
- 1 Destornillador PH1 x 100 mm
- 1 alicate 7"
- 1 llave ajustable 6"
- 1 buscapolo (Voltaje de prueba: 100-500VAC)
- 1 cinta métrica de 3 metros
- 1 cutter
- 5 mechas helicoidales de 2,3,4,5,6mm
- 4 mechas para madera 4,5,6,8mm
- 1 cinta aisladora de PVC
- 20 puntas de destornillador SL3, SL4, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T30, H3, H4, H5, H6
- Soporte magnético para puntas de 1/4"
- 40 tornillos (25 x ST3.5, 10 x ST4, 5 x ST5)
- 40 tarugos (25 x 5 mm, 10x 6 mm, 5 x 8 mm)
- Maletin plástico



Código: VTAOK120M

TDLI1211-4

Taladro Inalámbrico

INDUSTRIAL

TOTAL

12V

- Velocidad : 0-600 rpm
- Torque máx.: 20NM
- Mandril autoajustable : 0.8-10 mm
- Control de torque : 15 + 1
- Luz de trabajo integrada
- Indicador LED de batería
- Incluye 1 Batería de litio de 12V 1.5Ah, cargador y 1 adaptador 1/4" hexagonal



Código: VTI01206M

Precio: USD 130,26

TSDLI0801

Atornillador Inalámbrico

TOTAL

8V

- Encastre hexagonal: 1/4"
- Velocidad : 0-220 / min.
- Torque máx.: 6 N.m
- Configuración de Torque: 15 + 1
- Luz de trabajo integrada
- Indicador de nivel de carga
- Incluye cargador, 10 puntas 25mm de Cr-V, 1 soporte de broca magnética, 4 brocas HSS con vástago hexagonal y bolso transportador



Código: VATI0800M

TSDLI0401-4

Atornillador Inalámbrico

TOTAL

4V

- Encastre hexagonal: 1/4"
- Velocidad : 180 rpm
- Torque máx.: 4N.m
- Luz de trabajo integrada
- Indicador de nivel de carga
- Incluye cargador, 10 puntas hexagonales de 25mm y 1 soporte de broca magnética



Código: VAT00400M

TSDLI0403

Atornillador Inalámbrico

TOTAL

4V

- Encastre hexagonal: 1/4"
- Velocidad : 240 rpm
- Torque máx.: 4N.m
- Indicador de nivel de carga
- Incluye cargador, 40 puntas hexagonales de 25mm, 1 punta hexagonal 50mm, 1 soporte de broca magnética, caja plástica



Código: VAT00401M

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS




TG10711536-4

Amoladora Angular

710W

- Velocidad: 11000rpm
- Diámetro de disco: 115mm
- Incluye mango auxiliar



Código: VAMI0711M

TG10711556-4

Amoladora Angular

INDUSTRIAL

750W

- Velocidad: 11000 rpm
- Diámetro del disco: 115 mm
- Rosca del husillo: M14
- Incluye mango auxiliar



Código: VAMI0750M


TG1081156-4

Amoladora Angular

INDUSTRIAL

800W

- Velocidad: 12500rpm
- Diámetro de disco: 115mm
- Incluye mango auxiliar



Código: VAMI0800M


TG108125363

Amoladora Angular

INDUSTRIAL

850W

- Velocidad Variable: 5000-11000rpm
- Diámetro de disco: 125mm
- Adaptable a disco de 115mm
- Incluye mango auxiliar



Código: VAM00850M

TG1091156-4

Amoladora Angular

INDUSTRIAL

950W

- Velocidad 11000rpm
- Diámetro de disco: 115mm
- Incluye mango auxiliar
- Protección Epoxi



Código: VAMI0950M

TG1121256-4

Amoladora Angular

INDUSTRIAL

1010W

- Velocidad variable: 5000-12000 rpm
- Diámetro del disco: 125 mm
- Rosca del husillo: M14
- Incluye mango auxiliar
- Gatillo de seguridad con sistema hombre muerto



Código: VAM01010M

TG1141256-4

Amoladora Angular

INDUSTRIAL

1400W

- Velocidad: 8800rpm
- Diámetro de disco: 125mm
- Adaptable a disco de 115mm
- Incluye mango auxiliar
- Gatillo de seguridad con sistema hombre muerto



Código: VAMI1400M

TG1251806-4

Amoladora Angular

INDUSTRIAL

2400W

- Velocidad: 8000rpm
- Diámetro de disco: 180mm / 7"
- Incluye mango auxiliar
- Gatillo de seguridad con sistema hombre muerto



Código: VAMI2400M

TG1252306-4

Amoladora Angular

INDUSTRIAL

2400W

- Velocidad : 6300 rpm
- Diámetro del disco: 230 mm
- Rosca del husillo: M14
- Incluye mango auxiliar
- Gatillo de seguridad con sistema hombre muerto



Código: VAMI2401M

TG1262306-4

Amoladora Angular

INDUSTRIAL

2600W

- Velocidad : 6200 rpm
- Diámetro del disco: 230 mm
- Rosca del husillo: M14
- Incluye mango auxiliar
- Gatillo de seguridad con sistema hombre muerto



Código: VAMI2600M


TG1302306-4 Amoladora Angular

INDUSTRIAL

TOTAL

3000W

- Velocidad : 6300 rpm
- Diámetro del disco: 230 mm
- Rosca del husillo: M14
- Incluye mango auxiliar y 1 juego de carbónes
- Gatillo de seguridad con sistema hombre muerto



Código: VAMI3000M

TD502106-4 Taladro

INDUSTRIAL

TOTAL

280W

- Velocidad: 0-750 rpm
- Control de torque: 20+1
- Mandril autoajustable de 0.8 a 10 mm
- Cable de 4 Mts



Código: VTA00280M


TD2051026-4 Taladro rotatorio

INDUSTRIAL

TOTAL

500W

- Potencia: 500W
- Velocidad Variable: 0-2800 rpm
- Mandril: 10mm



Código: VTAI0501M

TG1061356-4 Taladro Percutor

INDUSTRIAL

TOTAL

680W

- Potencia: 680W
- Velocidad Variable: 0-3000 rpm
- Impacto: 0-48000 gpm
- Mandril: 13mm



Código: VTA00680M

TG1081316-4 Taladro Percutor

INDUSTRIAL

TOTAL

810W

- Potencia: 750W
- Velocidad Variable: 0-3000 rpm
- Impacto: 0-48000 gpm
- Mandril: 13mm



Código: VTA00750M

TG109136-4 Taladro Percutor

INDUSTRIAL

TOTAL

850W

- Potencia: 850W
- Velocidad Variable: 0-2700 rpm
- Impacto: 0-43200 gpm
- Mandril: 13mm



Código: VTAI0850M

TG111136-4 Taladro Percutor

INDUSTRIAL

TOTAL

1010W

- Potencia: 1010W
- Velocidad Variable: 0-2800 rpm
- Impacto: 0-44800 gpm
- Cabezal metálico
- Mandril: 13mm



Código: VTAI1010M


TG111165-4 Taladro Percutor

INDUSTRIAL

TOTAL

1050W

- Potencia: 1050W
- Velocidad Variable: 0-1100rpm/0-3000 rpm
- Impacto: 0-17600/0-48000 gpm
- Cabezal metálico
- Mandril: 16mm
- Caja mecánica de 2 velocidades
- Capacidad perforación: 40mm madera, 20mm concreto, 16mm acero



Código: VTAI1050M

THKTHP1012-4 Kit taladro + 101 accesorios

650W

- Taladro Percutor 650W -13mm, Martillo de carpintero 220g, Destornillador plano 5.5*100, Destornillador Phillips PH1*100, 1 Pinza 150 mm, LLave ajustable 150 mm, Nivel, Cinta métrica de 3 mts, Cutter, 4 mechas para madera, 4 mechas de widea, 5 mechas acero rápido, 6 Bocallaves hexagonales, Adaptador 4-6mm, Adaptador para puntas, 10 Puntas hexagonales 1/4", 30 Tornillos, 30 Tacos plásticos



Código: VTAOK650M

TH306236-4 Rotomartillo

INDUSTRIAL

TOTAL

650W

- Energía de impacto: 1.7J
- Velocidad: 0-1500 rpm
- Golpes por minuto: 0-5400 gpm
- Peso: 2Kg

- Capacidad de perforación: Concreto: 22mm Acero: 10mm Madera: 25mm
- Encastre: SDS plus
- Incluye 3 mecha y maletín

SDS PLUS



Código: VMR00650M

IVA 10,5%

TH308268-4 Rotomartillo TOTAL

800W

- Energía de impacto: 2.5J
- Velocidad: 0-1200 rpm
- Golpes por minuto: 0-5300 gpm
- Capacidad de perforación:
 - Concreto: 26mm
 - Acero: 13mm
 - Madera: 30mm
- Peso: 2Kg
- Encastre: SDS plus
- Incluye 3 mechas, 2 cinceles y maletín

SDS PLUS

Empalme Giratorio

Código: VMR00800M IVA 10,5%

TH110266-4 Rotomartillo TOTAL

1050W

- Energía de impacto: 5J
- Velocidad: 0-900 rpm
- Golpes por minuto: 0-4000 gpm
- Capacidad de perforación:
 - Concreto: 28mm
 - Acero: 13mm
 - Madera: 40mm
- Peso: 5Kg
- Encastre: SDS plus
- Incluye 3 mechas, 2 cinceles y maletín

SDS PLUS

Código: VMR1050M IVA 10,5%

TH115326-4 Rotomartillo INDUSTRIAL TOTAL

1500W

- Energía de impacto: 5.5J
- Velocidad: 850 rpm
- Golpes por minuto: 0-4400 gpm
- Capacidad de perforación:
 - Hormigón: 32mm
 - Acero: 13mm
 - Madera: 40mm
- Peso: 5Kg
- Encastre: SDS plus
- Incluye 3 mechas, 2 cinceles y maletín

SDS PLUS

Código: VMR1500M IVA 10,5%

TH116386-4 Rotomartillo INDUSTRIAL TOTAL

1600W

- Energía de impacto: 9.0 J
- Velocidad: 550 rpm
- Golpes por minuto: 0-3850gpm
- Capacidad de perforación:
 - Hormigón: 38mm
- Sistema antivibración
- 3 funciones: rotación, percutor y martillo
- Peso: 7Kg
- Encastre: SDS max
- Incluye 1 punta, 1 cincel, 2 mechas de widea y maletín transportador

SDS MAX

Código: VMR01600M IVA 10,5%

TH118366-4 Rotomartillo INDUSTRIAL TOTAL

1800W

- Velocidad: 850 rpm
- Índice de impacto: 4200 gpm
- Tasa de impacto: 7.0J
- Capacidad de perforación máx.:
 - Hormigón: 36 mm
 - Acero: 13mm
 - Madera: 42mm
- Peso: 5Kg
- Encastre SDS plus
- Incluye 3 mechas, 2 cinceles y maletín.

SDS PLUS

Código: VMR1800M IVA 10,5% **Precio: USD 273,21**

TH213006-4 Martillo Demoledor INDUSTRIAL TOTAL

1300W

- Energía de impacto: 20J
- Golpes por minuto: 3800 gpm
- Encastre hexagonal 17mm
- Sistema antivibratorio
- Incluye punta, cincel y maletín

Código: VMD1300M IVA 10,5%

TH215002-4 Martillo Demoledor INDUSTRIAL TOTAL

1500W

- Tasa de impacto: 1000-1900 gpm
- Fuerza de impacto: 6-25J
- Sistema antivibración (AVC)
- Carbones con parada automática
- Potencia electrónica constante
- Sistema de bloqueo de cincel
- Sistema de mandril SDS-MAX
- Demoledor de 10 kg
- Incluye 2 cinceles y maletín

Código: VMD1500M IVA 10,5%

TH220502-4 Martillo Demoledor INDUSTRIAL TOTAL

2200W

- Tasa de impacto: 950 gpm
- Fuerza de impacto: 75J
- Sistema antivibración (AVC)
- Carbones con parada automática
- Sistema de portabrocas HEX 28mm
- Demoledor de 30 kg
- Cables de goma de 4 m
- Incluye punta y cincel

Código: VMDI2200M IVA 10,5%

TH215456 Martillo Demoledor INDUSTRIAL TOTAL

1700W

- Golpes por minuto: 1900gpm
- Fuerza de impacto: 50J
- Sistema antivibración (AVC)
- Encastre HEX 30mm
- Incluye punta y cincel
- Maletín plástico
- Peso: 16kg

Código: VMDI1700M IVA 10,5%

TBG15015-4

Amoladora de banco

TOTAL

150W

- Potencia: 150W
- Velocidad: 2950 rpm
- Tamaño de la piedra: 150mm (6")
- Base de aluminio
- Cajón de almacenamiento
- Protector ocular con lupa incorporada
- Incluye 2 piedras



Código: VAB00150M

IVA 10,5%

TBG35020-4

Amoladora de banco

TOTAL

350W

- Potencia: 350W
- Velocidad: 2900 rpm
- Tamaño de la piedra: 200mm (8")
- Base de aluminio
- Cajón de almacenamiento
- Protector ocular con lupa incorporada
- Incluye 2 piedras



Código: VAB00350M

IVA 10,5%

TS42142101-4

Sierra ingletadora 8"

TOTAL

1400W

- Velocidad: 5000rpm
- Diámetro de disco: 210mm (8")
- Capacidad de corte: 55x120mm
- Cortes de 0-45°
- Bolsa para polvo
- Incluye un hoja de sierra



Código: VSG01400M

IVA 10,5%

TS42163051-4

Sierra ingletadora 12"

TOTAL

1600W

- Velocidad: 2800rpm
- Diámetro de disco: 305mm (12")
- Bolsa para polvo
- Capacidad de corte: 185x60mm
- Cortes de 0-45°
- Incluye un hoja de sierra



Código: VSG11600M

IVA 10,5%

TS42182552-4

Sierra ingletadora 10"

TOTAL

1800W

- Velocidad: 5500rpm
- Diámetro de disco: 255mm (10")
- Bolsa para polvo
- Capacidad de corte: 140x70mm
- Cortes de 0-45°
- Incluye un hoja de sierra



Código: VSG01800M

IVA 10,5%

TS42182551-4

Sierra Ingletadora Telescópica 10"

INDUSTRIAL

TOTAL

1800W

- Velocidad : 5500 rpm
- Tamaño de la hoja: 255 mm (10 ")
- Base de aluminio
- Capacidad máx. de corte: 80x295 mm
- Bolsa para polvo
- Corte: 0-45 °
- Doble barra de deslizamiento
- Incluye 1 hoja de sierra



Código: VSG0180TM

IVA 10,5%

TS92035526-4

Sierra Sensitiva 14"

2350W

- Potencia: 2350W
- Velocidad: 3800rpm
- Tamaño de hoja: 355x25.4x3mm
- Incluye disco de corte



Código: VST02350M

IVA 10,5%

TDP133501-4 Taladro de banco

350W

- 5 velocidades
- Velocidad variable: 580-2650 rpm
- Mandril: 13mm
- Altura: 590mm
- Diámetro columna 46mm
- Peso: 19kg



INDUSTRIAL



Código: VTB00350M

IVA 10,5%

TS5152542-4

Sierra de Banco

INDUSTRIAL

1500W

- Velocidad : 4500 rpm
- Diámetro hoja: 254 mm (10 ") * 16 mm
- Capacidad máxima de corte: 80 mm (90 °) 55 mm (45 °)
- Tamaño de mesa principal: 725 x 490 mm
- Tamaño de mesa de extens. (izq. y der): 440 x 125 mm
- Tamaño de mesa de extens. (trasera): 460 x 125 mm
- Posiciones positivas a 90 ° y 45 °
- Soporte de acero para mayor rigidez y estabilidad



Código: VSBI1500M

Precio: USD 1.213,76

TS6082001

Cortacerámica de banco

INDUSTRIAL

800W

- Velocidad : 2950 rpm
- Tamaño de la hoja: 200x25.4 mm
- Ancho máx. De corte: 620 mm
- Tamaño de la mesa: 890x394 mm
- Profundidad de corte máx.: 36 mm (90 °) 29 mm (45 °)
- Inclinación del cuerpo de la sierra: 0-45 °
- Potente motor de inducción para un rendimiento duradero y suave
- Rango bisel de mesa de trabajo 0-45°
- Guía de corte de ranura en V



Código: VSBI0800M

Precio: USD 721,10

TS70906-4

Engalletadora

950W

- Velocidad sin carga: 11000rpm
- Diámetro de la cuchilla: 100mm
- Profundidad máxima de Corte: 14mm
- Ajuste de ángulo
- Ajuste de altura
- Ajuste rápido de la profundidad de corte
- Placa de base grande
- Diseño de aluminio sólido
- Bolsa de polvo



15PCS



Código: VREIE950M

Precio: USD 197,59

TR111216-4

Router

INDUSTRIAL

1600W

- Velocidad: 22000 rpm
- Tamaño de collet: 6,8,12 mm, 1/4", 1/2"
- Capacidad de inmersión: 0-60 mm
- Incluye 1 guía de aluminio, 1 juego de guía paralela y 1 juego de carbones



Código: VREI1600M

TLT6001-4

Router de palma

600W

- Velocidad: 34500 rpm
- Tamaño de collet: 6mm, 1/4"
- Incluye guías



Código: VREI0600M

TS2045565-4

Sierra caladora

INDUSTRIAL

TOTAL

400W

- Potencia: 400W
- Velocidad Variable: 800-3000rpm
- Base de aluminio
- Corte a 45°
- Capacidad de corte:
Madera: 55mm
Acero: 3mm
- Incluye 1 hojas de sierra



Código: VSCIO400M

Precio: USD 82,98

TS206806-4


Sierra caladora

INDUSTRIAL

TOTAL

650W

- Potencia: 650W
- Velocidad Variable: 800-2800rpm
- Base de aluminio
- Función de péndulo de 4 pasos
- Corte a 45°
- Capacidad de corte:
Madera: 80mm
Acero: 8mm
- Incluye 5 hojas de sierra y 1 set de carbones



Código: VSCIO650M

TS2081356-4

Sierra caladora

INDUSTRIAL

TOTAL

800W

- Potencia: 800W
- Velocidad Variable: 800-3100rpm
- Base de aluminio
- Función de péndulo de 4 pasos
- Corte a 45°
- Capacidad de corte:
Madera: 135mm
Acero: 10mm
- Incluye 5 hojas de sierra y 1 juego de carbones



Código: VSCIO800M

TS1141856-4

Sierra circular

INDUSTRIAL

TOTAL

1400W

- Potencia: 1400W
- Velocidad: 4800rpm
- Capacidad de corte: -90°=65mm/45°=44mm
- Diámetro de disco: 185mm (7 1/4")
- Incluye hoja de 24 dientes y juego de carbones



Código: VSI11400M

TS1222356-4

Sierra circular

INDUSTRIAL

TOTAL

2200W

- Velocidad sin carga: 3800 rpm
- Capacidad de corte:
45 grados: 65 mm
90 grados: 80 mm
- Diámetro de la hoja: 235x25.4 mm (9 1/4")
- Carcasa de aluminio
- Profundidad de corte ajustable
- Corte de bisel ajustable
- Incluye 1 disco de sierra 60 dientes



Código: VSI12200M

TS100806-4

Sierra Sable

TOTAL

750W

- Potencia: 750W
- Velocidad Variable: 900-3300 rpm
- Max. profundidad de corte:
Madera: 115mm
Acero: 8mm
Aluminio: 12mm.
- Sistema rápido de cambio de hojas
- Incluye 1 hoja corte metal y 1 hoja corte madera



Código: VSS00750M

TS3141102-4

Cortadora de Marmol y Concreto

INDUSTRIAL

TOTAL

1400W

- Velocidad sin carga: 13000 rpm
- Diámetro de disco: 110x20mm
- Capacidad máxima de corte: 34 mm
- Profundidad de corte ajustable
- Incluye sistema de refrigeración (manguera y conexiones)



Código: VSMI1400M

TWLC1256-4

Acanaladora de Muros

INDUSTRIAL

TOTAL

1500W

- Velocidad sin carga: 9000 rpm
- Diámetro de disco: 125mm (5")
- Rosca del husillo: M14
- Ancho de corte: 8-30mm
- Profundidad de corte: 3-29mm
- Incluye mango axilar, un juego de carbones, 4 discos de corte y 1 cincel



Código: VSMI1500M

TG501032-4

Minitorno

TOTAL

130W

- Potencia: 130W
- Velocidad Variable: 10000-32000rpm
- Tamaño de cuello: 3.2mm
- Incluye eje flexible + 100 accesorios



Código: VMT00130M

TG504062-4

Amoladora recta

INDUSTRIAL

TOTAL

400W

- Potencia: 400 W
- Velocidad Variable: 15000 - 26000 rpm
- Tamaño de collet: 6 mm
- Incluye 3 piedras de amolar



Código: VMTI0400M

TF22311064

Lijadora Orbital de Palma

INDUSTRIAL

TOTAL

240W

- Potencia: 240W
- Velocidad: 14000 rpm
- Base: 110x100 mm
- Incluye 5 hojas de lija



Código: VLJIO240M

TF13018264

Lijadora Orbital

INDUSTRIAL

TOTAL

320W

- Potencia: 320W
- Velocidad: 14000 rpm
- Base de aluminio: 180x90 mm
- Incluye 5 hojas de lija



Código: VLJIO320M

TF20312564

Lijadora Roto Orbital

TOTAL

320W

- Velocidad sin carga: 12000 rpm
- Tamaño de lija 125 mm
- Incluye 5 papales de lija, bolsa recolectora y un juego de carbones



Código: VLJIO321M

TF20415064

Lijadora Roto Orbital

TOTAL

450W

- Potencia: 450W
- Velocidad variable: 4000-13000rpm
- Diámetro de base: 150mm
- Base de Poliuretano con velcro
- Mango auxiliar
- Incluye 5 hojas de lija



x5pcs

Código: VLJ00450M

TL11082364

Cepillo eléctrico

INDUSTRIAL

TOTAL

1050W

- Potencia: 1050W
- Velocidad: 16000 rpm
- Ancho de cepillado: 82mm
- Profundidad de cepillado: 3mm



Código: VCEI1050M

TP11418064

Pulidora

INDUSTRIAL

TOTAL

1400W

- Potencia: 1400W
- Velocidad variable: 1500-4500rpm
- Diámetro del disco: 180mm
- Caja de engranajes de aluminio
- Incluye un plato de pulido y un paño de lana



Código: VLP1400M

TT3281514

Termofusora

TOTAL

800W/1500W

- Potencia Variable: 800W / 1500W
- Temperatura: 0-300°C
- Incluye caja metálica, 1 cinta métrica, 1 llave hexagonal, 1 destornillador, 1 corta Tubos, 6 boquillas (20/25/32/40/50/63 mm), base reforzada



Código: VTRI1500M

IVA 10,5%

TT101116

Pistola de Pegar

TOTAL

20W (100w)

- Capacidad de encolado: 13-18g / min.
- Diámetro barra de pegamento: 11,2 mm
- Ideal para fijación adhesiva, fabricación de moldes, reparación, sellado y unión
- Sistema de alimentación mecánica para medición sensible y aplicación rápida.
- Incluye 2 barras de silicona de 11,2 mm



Código: VEO0P100M

TB20036-4


Pistola de calor

INDUSTRIAL

TOTAL

2000W

- Potencia: 2000W
- Temperatura: 480°C/560°C
- Flujo: 250/380 l/min
- Incluye 4 boquillas y un raspador de metálico



Código: VEO02001M

TB20062-4

Kit Pistola de Calor Digital

INDUSTRIAL

TOTAL

2000W

- Pantalla LCD para ajustar temperatura
- Temperatura: 50°C/630°C
- Flujo: 200-500 L/min
- Incluye 4 boquillas y 1 raspador de metálico, 1 cutter, 1 destornillador 150mm y una espátula 60mm



Código: VEOI2000M

TT3506-4

Equipo para pintar

INDUSTRIAL

TOTAL

450W

- Potencia: 450W
- Presión de pulverización: 0.1-0.2bar
- Diámetro de la boquilla: 2.5mm
- Viscosidad máxima: 50 DIN/seg
- Caudal máximo: 380 ml/min
- Capacidad del contenedor: 800 ml.
- Incluye copa medidora de viscosidad y aguja de limpieza
- Peso: 1,4kg



Código: VEPI0350M

IVA 10,5%

TT5006-4

Equipo para pintar

INDUSTRIAL

TOTAL

550W

- Potencia: 550W
- Presión de pulverización: 0.1-0.2bar
- Diámetro de la boquilla: 2.5mm
- Viscosidad máxima: 50 DIN/seg
- Caudal máximo: 850ml/min
- Capacidad del contenedor: 800 ml.
- Incluye copa medidora de viscosidad, aguja de limpieza y correa para colgar
- Peso: 1,5kg



Código: VEPI0500M

IVA 10,5%

TD614001-4

Mezclador de pintura

INDUSTRIAL

TOTAL

1400W

- Potencia: 1400W
- Velocidad Variable: 180-480rpm/300-750rpm
- Incluye mezclador espiralado de 120mm de diámetro x 220mm de largo
- Engranajes y cuerpo de aluminio
- Luz de LED



Código: VEP11400M

TB2046-4

Soplador / Aspirador

TOTAL

400W

- Potencia: 400W
- Velocidad: 14000 rpm
- Fujo de aire: de 0 a 3 m³/min
- Incluye bolsa de polvo



Código: VSA00400M



TB2066-4

Soplador / Aspirador

INDUSTRIAL

TOTAL

600W

- Potencia: 600W
- Velocidad Variable: 0-16000rpm
- Fujo de aire: de 0 a 3.5 m³/min
- Incluye bolsa de polvo



Código: VSA10600M



TB2086-4

Soplador / Aspirador

INDUSTRIAL

TOTAL

800W

- Velocidad variable: 0-15000 rpm
- Vel. máxima de soplado: 0-4.5m³/min
- Incluye bolsa de polvo, tubo flexible y 2 boquillas de succión



Código: VSA10800M



TTAC1406

Compresor

TOTAL

12V / 140psi

- Para inflar neumáticos, pelotas, etc.
- Incluye manguera de 1.5 mts., cable con adaptador a encendedor auto, 1 set clips batería, 3 boquillas adaptables.



Código: VCM001400

IVA 10,5%

TTAC2506

Compresor

TOTAL

12V a 13.5V / 120psi

- Para inflar neumáticos, pelotas, etc.
- Manguera de 5 m con manómetro
- Cable de 3 m con pinzas para batería
- Luz led incorporada
- 1 bolso contenedor



Código: VCM101200

IVA 10,5%

Doble Pistón

TTAC1601

Compresor

TOTAL

12V / 160psi

- Para inflar neumáticos, pelotas, etc.
- Flujo máx de aire: 35 L/min
- Pantalla digital
- Incluye 3metros de cable con adaptador para encendedor del auto y 3 picos



Código: VCM001600

IVA 10,5%

TBC1601-4

Cargador de Batería 12V/24V

TOTAL

- Voltaje (V): 220-240
- Frecuencia HZ: 50/60
- Voltaje de carga (V): 12/24
- Corriente nominal (A): 9/4
- Corriente de refuerzo (A): 12
- Capacidad de referencia (A): 28-180
- Clase de aislamiento: H
- Peso: 5.6 Kg



Código: WCA01224M



TGT113026-4

Hidrolavadora Eléctrica

1200W

- Presión máxima: 90Bar (1300PSI)
- Caudal: 5.5L / min
- Bobinado de aluminio
- Sistema de parada automática
- Motor con carbones
- Manguera de alta presión de 3m
- Incluye lanza



Código: WHE01200M

IVA 10,5%

TGT11316-4

Hidrolavadora Eléctrica

1400W

- Presión máxima: 130Bar (1900PSI)
- Caudal máximo: 5.5L / min
- Bobinado en cobre
- Sistema de parada automática
- Motor con carbones
- Manguera de alta presión de 5m
- Incluye Lanza



Código: WHE01400M

IVA 10,5%




TGT11356-4

Hidrolavadora Eléctrica

1800W

INDUSTRIAL

- Presión máxima: 150Bar (2200PSI)
- Caudal Maximo: 6.0L / min
- Bobinado en cobre
- Sistema de parada automática
- Incluye recipiente para jabón
- Motor con carbones
- Manguera de alta presión de 5 m
- Incluye Lanza



Código: WHE1800M

IVA 10,5%




TGT11226-4

Hidrolavadora Eléctrica

2000W

INDUSTRIAL

- Presión máxima: 150Bar (2200PSI)
- Caudal maximo: 6.0L / min
- Bobinado en cobre
- Sistema de parada automática
- Incluye recipiente para jabón
- Motor a inducción
- Manguera de alta presión de 5 m
- Incluye Lanza



Código: WHE2000M

IVA 10,5%



TCS1075248-4 **Compresor de Aire** **INDUSTRIAL** **TOTAL**
0,8HP
24 Litros
SIN ACEITE

- Sistema libre de aceite
- Ruido: 60db
- Motor de alambre de cobre
- Velocidad sin carga: 1440 rpm
- Presión de funcionamiento: 8 bar máx.



Código: WCMIO025M

TCS1120508-4 **Compresor de Aire** **INDUSTRIAL** **TOTAL**
1,6HP
50 Litros
SIN ACEITE

- Sistema libre de aceite
- Ruido: 75db
- Motor de alambre de cobre
- Velocidad sin carga: 2850 rpm
- Presión de funcionamiento: 8 bar máx.



Código: WCMIO051M

TCS2241008-4 **Compresor de Aire** **INDUSTRIAL** **TOTAL**
3,2HP
100 Litros
SIN ACEITE

- Sistema libre de aceite
- Ruido: 75db
- Motor de alambre de cobre
- Velocidad sin carga: 2850 rpm
- Presión de funcionamiento: 8 bar máx.



Código: WCMIO101M

THT11101 **Manguera con acople rápido** **TOTAL**

- Poliuretano
- Diámetro 5/8"
- 10 metros de largo



Código: VNAOMA10N

TAT10401 **Pistola para Pintar** **Neumática** **TOTAL**
400cc

- Tanque de aluminio
- Pico aguja de bronce
- Ancho del patrón: 180-250 mm
- Capacidad de pintura: 400cc
- Presión de funcionamiento: 3-4 bar
- Consumo de aire: 119-200 L/min
- Boquilla de 1,5mm



Código: VNAOPP04N **IVA 10,5%**

TAT11001 **Pistola para Pintar** **Neumática** **TOTAL**
1000cc

- Tanque de aluminio
- Pico aguja de bronce
- Ancho del patrón: 140-180 mm
- Capacidad de pintura: 1000cc
- Presión de funcionamiento: 3-4 bar
- Consumo de aire: 119-200 L/min
- Boquilla de 1,5mm



Código: VNAOPP10N **IVA 10,5%**

TAT20751 **Pistola de Lavado** **Neumática** **TOTAL**
750cc

- Consumo de aire: 180l / min (6.3cfm)
- Capacidad del tanque: 750cc
- Longitud del pico: 215 mm (8-1 / 2 ")
- Presión de funcionamiento: 3-4bar



Código: VNAOPL00N **IVA 10,5%**

TAT3031 **Pistola de Aire** **TOTAL**

- Boquilla 16mm
- Presión de funcionamiento: 2,6 - 3 bar
- Peso: 0,12kg



Código: VNAOPA00N **IVA 10,5%**

TAT83501 **Clavadora Neumática** **INDUSTRIAL** **TOTAL**

- Capacidad de carga 100 clavos
- Medida clavo: 15-50mm
- Tipo de clavo: GA18, 1.25x1.00mm
- Presión de operación: 4-8bar
- Incluye 1000 clavos
- Incluye diferentes acoples
- Peso: 2 kg



Código: VENI3501N **IVA 10,5%**

TAT81501 **Engrampadora / Clavadora** **Neumática** **INDUSTRIAL** **TOTAL**

- Capacidad 100 grampas
- Ga18, 1.25x1.0 mm
- Medida grapa: 16 - 40 mm
- Ancho de grapa: 5.7 mm
- Medida clavo: 15 - 50
- Presión de operación: 4-8bar
- Incluye 1000 pcs clavos / 1000 pcs grampas y Protector ocular



Código: VENI1501N **IVA 10,5%**

HERRAMIENTAS A EXPLOSIÓN



TP18001-4 Grupo Electrónico 800W

- Tensión nominal : 220-240 V
- Frecuencia nominal : 50 Hz
- Salida máxima : 0.8 kW
- Potencia nominal : 0.65 kW
- Velocidad nominal : 3000 rpm
- Motor: 2 tiempos
- Desplazamiento: 63 ml
- Refrigerado por aire
- Sistema de arranque: manual
- Alternador bobinado en aluminio
- Depósito de combustible : 4.0 lts
- Peso vacío: 16.5 Kg



Código: WGN00800M

IVA 10,5%

TP130005-4 Grupo Electrónico 3000W

- Tensión nominal : 220-240 V
- Frecuencia nominal : 50 Hz
- Salida máx. : 3.0 KW
- Potencia nominal : 2.8 KW
- Velocidad nominal : 3000 rpm
- Motor: 4 tiempos, OHV
- Desplazamiento : 210 ml
- Refrigerado por aire
- Sistema de encendido: T.C.I
- Sistema de arranque: Manual
- Alternador bobinado en aluminio
- Depósito de combustible: 15 lts
- Peso vacío: 42 Kg



Código: WGN03000M

IVA 10,5%

TGC5001 Motocultivador a Explosión 6,5HP

- Motor a explosion naftero
- Potencia del motor: 4.8kW (6.5HP)
- Alcance de labranza: 900 mm
- Profundidad de labranza : 150-300 mm
- Cambio de marcha: -1,2,0,1
- Modelo de conducción: cinturón
- Max. par (N.m / rpm): 11/2500
- Cap. aceite de transmisión: 0.95 lts



Código: WMCI0065M

IVA 10,5%

TG5451811 Motosierra Naftera 1,8Kw - 2,5HP

- Cilindradas: 46cc
- Velocidad: 3100 rpm
- Longitud de corte: 445 mm (18")
- Capacidad combustible: 550 ml
- Potente motor de 2 tiempos



Código: WLC00046N

IVA 10,5%

Precio: USD 260,65

TGT250105 Hidrolavadora a Explosión 6HP

- Tipo de bomba: bomba de leva axial de 3 pistones-aluminio
- Salida máxima: 6 HP
- Max. Presión: 214Bar (3100PSI)
- Velocidad de flujo: 8.7 L / min (2.3GPM)
- Tipo de motor: OHV 4 tiempos
- Desplazamiento: 208 CC
- Sistema de arranque: Manual
- Velocidad del motor: 3600 RPM
- Volumen de combustible: 3.6L
- Volumen de aceite: 0.6L
- Tipo de combustible: nafta s/plomo
- Incluye Lanza de metal, Pistola de metal, Manguera de presión de 7,6 m y 3 boquillas



Código: WHNI0060M

IVA 10,5%

TP880-1 Pisón a Explosión 5,5HP / 4Kw Naftero

- Ideal para compactación de suelos
- Motor: Honda GX160
- Peso: 79Kgs
- Fuerza de impacto: 10 kN
- Tasa de impacto: 450-660 gpm
- Golpe de salto: 65 mm
- Tamaño de la zapata: 33X29 cm
- Volumen del tanque de combustible: 2.0L
- Doble sistema de filtro de aire al motor para mayor vida útil
- Sistema de soporte de choque para reducir la vibración en mano y brazo



INDUSTRIAL

TOTAL

Código: WVPI0055M

IVA 10,5%

TP9361-1 Fratachadora a Explosión 5,5HP / 4 Kw Naftera

- Motor: Honda GX160
- Peso: 78Kgs
- Diámetro de rotación: 91 cm (36 ")
- Inclinación de ángulo hasta 15°
- Incluye 4 aspas y un plato.
- Interruptor de seguridad, para bloqueo de emergencia
- Sistema regulable de aspas



INDUSTRIAL

TOTAL

Código: WFRIO055M

IVA 10,5%

TP1016-1 Aserrador de Juntas a Explosión 13HP / 9,6Kw Naftero

- Motor: HONDA GX390
- Peso: 120Kgs
- Profundidad máx. De corte: 18 cm
- Tamaño de la hoja: 30-45 cm (12 " - 18 ")
- Ajuste de profundidad: a manivela
- Conducción: empuje manual
- Capacidad del depósito de agua: 35L
- Tanque de combustible: 2.8L
- No incluye hoja de corte
- Manijas con altura ajustable



INDUSTRIAL

TOTAL

Código: WAJI0130M

IVA 10,5%

HERRAMIENTAS MANUALES



Pinza de Presión

* INDUSTRIAL

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
XAP001750	THT190703	175 mm / 7"	36	6
XAP002500	THT191003	250 mm / 10"	30	5
XAPI02500 *	THT191001	250 mm / 10"	30	5



TOTAL

Alicate Corte Oblicuo

* INDUSTRIAL

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
XPAI01600 *	THT230606S	160 mm / 6"	36	6
XPA001600	THT130606P	160 mm / 6"	36	6
XPAIH1800 *	THT230706S	180 mm / 7"	36	6



Alto Rendimiento

Mango inyectado en TPR



TOTAL

Alicate HEAVY Cuerda de Piano

INDUSTRIAL

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
XPAIH1820	THT27716	180 mm / 7"	36	6



Alto Rendimiento

Mango inyectado en TPR



TOTAL

Pinza Universal

* INDUSTRIAL

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
XPI001800	THT110712	180 mm / 7"	36	6
XPIIH1800 *	THT210706S	180 mm / 7"	36	6
XPI002000	THT110806P	200 mm / 8"	36	6
XPIIH2000 *	THT210806S	200 mm / 8"	36	6
XPIIH2400 *	THT210906S	240 mm / 10"	36	6



Alto Rendimiento

Mango inyectado en TPR



TOTAL

Set de Pinzas

* INDUSTRIAL

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
XPK000300	THT1K0311	3 Pinzas	20	5
XPK00300 *	THT2K0301S	3 Pinzas	20	5



- 1 Pinza de Punta 160 mm/6", 1 Pinza Alicate 180 mm/7", 1 Pinza 200 mm/8"




TOTAL

Kit Pinzas Seeger

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
XPK0S0400	THT114041	180mm / 7" 4 unidades	30	5

4 Pinzas

Acero Carbono



Pinza de Punta

* INDUSTRIAL

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
XPP001600	THT120606P	160 mm / 6"	36	6
XPPIH1600 *	THT220606S	160 mm / 6"	36	6
XPPIH2000 *	THT220806S	200 mm / 8"	36	6



Alto Rendimiento

Mango inyectado en TPR



Pinza de Punta Curva

INDUSTRIAL

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
XPA0PC160	THT1466P	160 mm / 6"	36	6
XPAIPC160 *	THT24616	160 mm / 6"	36	6



Alto Rendimiento

Mango inyectado en TPR



Alicate de Corte Frontal

INDUSTRIAL

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
XPAICF160	THT260606	160 mm / 6"	36	6



Alto Rendimiento

Mango inyectado en TPR



Alicate Pela Cables

INDUSTRIAL

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
XPAIPE160	THT25616	166 mm	36	6



Alto Rendimiento

Mango inyectado en TPR



Pico de Loro

INDUSTRIAL



TOTAL

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
XPLI02550	THT281006	250 mm / 10"	36	6



Alto Rendimiento

Mango inyectado en TPR

Pinza Aisladas 1000V

INDUSTRIAL



TOTAL

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
XPP0A2000	THTIP381	Pinza de Punta 200 mm / 8"	36	6
XPI0A2000	THTIP181	Pinza Universal 200 mm / 8"	36	6
XPI0A1800	THTIP171	Pinza Universal 180 mm / 7"	36	6
XPA0A1600	THTIP261	Pinza Alicata 160 mm / 6"	36	6

Pelacable Automático

INDUSTRIAL



TOTAL

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
XPBI01750	THT15606	0.5 - 6 mm	48	12

Multi Herramienta 15 Funciones

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
XNV0M0150	TFMFT01151	Multi Herramienta 15 Funciones	36	6

Acero Inoxidable



TOTAL

Navaja Multiuso

Código	Modelo	Largo	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
XNV000150	THMFK0156	15 Funciones	48	24

Cuerpo de Aluminio



TOTAL

Llave Ajustable

Código	Modelo	Largo	Apertura	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
XLA001500	THT101063	150 mm / 6"	19.2 mm	120	10
XLA002000	THT101083	200 mm / 8"	24 mm	36	6
XLA002500	THT1010103	250 mm / 10"	30 mm	24	6
XLA003000	THT1010123	300 mm / 12"	35 mm	36	6



TOTAL

Llave Ajustable

INDUSTRIAL

Código	Modelo	Largo	Apertura	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
XLAI01500	THT101066	150 mm / 6"	24 mm	60	6
XLAI02000	THT101086	200 mm / 8"	30 mm	36	6
XLAI02500	THT101106	250 mm / 10"	35 mm	24	6
XLAI03000	THT101126	300 mm / 12"	41 mm	16	6



TOTAL



Mango inyectado en TPR

Juego de Llaves

Código	Modelo	Descripción	Rango	Empaque 	Empaque 
XLKIH0900	THT1061826	Allen	2 a 8 mm	96	12
XLKHR800	THT1061836	Punta Redonda	2 a 8 mm	96	12
XLKTO800	THT1061846	Torx	T9 a T40	96	12



TOTAL



Set de Llaves

Código	Modelo	Descripción	Rango	Empaque 	Empaque 
XLKIH0900	THT106191	Allen x 9 un.	1.5 a 10 mm	48	6
XLKIT0900	THT106392	Torx x 9 un.	T10 a T50	48	6
XLKIHL900	THT106192	Allen Largas x 9 un.	1.5 a 10 mm	48	6
XLKITL900	THT106391	Torx Largas x 9 un.	T10 a T50	48	6
XLKI9H9TO	THT106KT0181	Allen y Torx x 18 un. Largas	1.5 a 10 mm / T10 a T50	24	6



TOTAL



Set de llaves combinadas

INDUSTRIAL

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
XLBIS0080	THT102286-I	8 llaves combinadas	-	-



TOTAL



-Medidas: 6 - 8 - 10 - 14 - 15 - 17 - 19mm

Set de bocallaves

INDUSTRIAL

TOTAL

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
XTKI01200	THT141121	12 Piezas, Encastre 1/2"	10	5



Hexagonales

-Llave de Crique 1/2,
-Extensión 125 mm
-Medidas: 10 a 15 mm, 17 mm, 19 mm, 21 mm, 24 mm



Cr-V

Llaves Crique

INDUSTRIAL

TOTAL

Código	Modelo	Largo	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
XTQI01580	THT106146	Encastre 1/4"	80	10
XTQI02600	THT106126	Encastre 1/2"	20	5



Liberación Rápida

-Llave de Crique 1/2,
-Extensión 125 mm
-Medidas: 10 a 15 mm, 17 mm, 19 mm, 21 mm, 24 mm



Cr-V

Mango de Fuerza / Llave cruz

INDUSTRIAL

TOTAL

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
XTQI04000	THTRCW40231	40 cm	12	4

Encastre 1/2"

Mango Giratorio

-Incluye 4 medidas de bocallaves: 17mm - 19mm - 21mm - 23mm



MAYOR TORQUE X2

Cr-V

Mango de Fuerza T Deslizante

INDUSTRIAL

TOTAL

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
XTQIT1200	THTSTB12106	10" (250mm)	12	4

Encastre 1/2"

Mango Giratorio



Cr-V

Mango de Fuerza Articulado

INDUSTRIAL

TOTAL

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
XTQIA1200	THTFX12151	15" (375mm)	-	-

Encastre 1/2"



Cr-V

Mango de Fuerza en L

INDUSTRIAL



TOTAL

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
XTQIL1200	THLHD12121	12" (300mm)	-	-



Encastre 1/2"

Extensión

INDUSTRIAL



TOTAL

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
XTQI01270	THEB12051	127 mm	60	20
XTQI02540	THEB12101	254 mm	30	10

Encastre 1/2"

Llave Sujeta Caño

Código	Modelo	Largo	Apertura	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
XSCI03500	THT171142	350 mm	18 - 52 mm	12	6



TOTAL

Llave Inglesa

Código	Modelo	Largo	Apertura	U. Caja Madre	U. Empaque
XLI02000	THT170806	200 mm / 8"	27 mm	36	6
XLI02500	THT171006	250 mm / 10"	34 mm	24	6
XLI03000	THT171206	300 mm / 12"	42 mm	18	3
XLI03500	THT171146	350 mm / 14"	50 mm	12	3
XLI04500	THT171186	450 mm / 18"	60 mm	10	2
XLI06000	THT171246	600 mm / 24"	76 mm	4	1
XLI09000	THT171366	900 mm / 36"	85 mm	3	1
XLI12000	THT171486	1200 mm / 48"	110 mm	2	1



TOTAL

Llave Sueca

Código	Modelo	Descripción	Apertura	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
XLS002500	THT172011	250 mm / 10"	40 mm	24	1
XLS003700	THT172151	375 mm / 15"	55 mm	16	1
XLS005000	THT172021	500 mm / 20"	67 mm	16	1



TOTAL

Corta Tubo

INDUSTRIAL

TOTAL

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
XTAIT2250	THT53422	Tijera corta tubo PVC 225 mm Diám. de corte: 3 mm - 42 mm	24	4
XTAIT3320	THT53321	Corta tubo, cuchilla alta calidad, corta cobre y aluminio. Diám. de corte: 3 - 32 mm	48	12



Cuerpo de Aluminio

Llave Autoajustable

TOTAL

Código	Modelo	Descripción	Apertura	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
XLA019320	THT10309328	2 llaves	9-32 mm	20	5



Mango inyectado en TPR

Martillo de Bola

TOTAL

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
XMB004500	THT74166	450 gr	18	6
XMB006600	THT74246	660 gr	18	6



Mango inyectado en TPR con elastómetro

Acero Forjado

Martillo Carpintero de Carbono

TOTAL

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
XMC0C2200	THT7386	220 gr	36	6
XMC0C4500	THT73166	450 gr	18	6



Mango inyectado en TPR con elastómetro

Acero al Carbono 45

Martillo Carpintero de Acero

INDUSTRIAL

TOTAL

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
XMCI04500	THT7143166	450 gr	12	6
XMCI05600	THT7143206	560 gr	12	6



Mango Anti-Shock

Acero Forjado

Martillo

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
XMR003000	THT713006	300 gr	36	6
XMR005000	THT715006	500 gr	24	6
XMR010000	THT7110006	1000 gr	12	6

Mango inyectado en TPR con elastómetro

Acero Forjado



Martillo de Goma

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
XMG002200	THT76816	220 gr	40	10
XMG004500	THT761616	450 gr	24	6

Mango inyectado en TPR con elastómetro

Acero Forjado



Maza

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
XMZ010010	THT7210006	1000 gr	12	6
XMZ015000	THT7215006	1500 gr	12	6
XMZ020000	THT7220006	2000 gr	8	4

Mango inyectado en TPR con elastómetro

Acero Forjado



Maza de Demolición

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
XMD040000	THT720416	4 kg	4	1
XMD045000	THT750416	4,5 kg	4	1
XMD050000	THT720516	5 kg	4	1
XMD055000	THT720516	5,5 kg	4	1

Mango inyectado en TPR con elastómetro

Acero Forjado



Martillo de Goma y Plástico

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
XMG0P0400	THT77406	40 mm	30	10

Mango inyectado en TPR con elastómetro



Destornilladores de Precisión

INDUSTRIAL

TOTAL

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
XDKI00700	THT250726	7 Destorn. de Precisión	48	12

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
XDKI00340	TACSD30326	34 Puntas de Precisión	120	12



Cr-V

Set de Destornilladores

INDUSTRIAL

TOTAL

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
XDKI00200	THT250201	2 Destorn. (1 Plano / 1 PH)	30	10

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
XDK000600	THT250606	6 Destorn. (3 Planos / 3 PH)	20	5

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
XDKI00800	THT250608	8 Destorn. (4 Planos / 4 PH)	20	5

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
XDKI01000	THT250610	10 Destornilladores	10	5

Cr-V

Punta imantada

Mango inyectado en TPR con elastómetro



Set de Destornilladores con soporte

INDUSTRIAL

TOTAL

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
XDKI01800	THT250618*	18 Destornilladores 4 PH - 4 Planos - 10 de precisión	10	5

Cr-V

Punta imantada

Mango inyectado en TPR con elastómetro



Destornillador de Puntas

INDUSTRIAL

TOTAL

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
XDKI00600	THT2506076	6 Puntas	72	18
XDKI00610	TACSD30086	8 Puntas	72	6

-1 Punta SL5
-1 Punta SL6
-1 Punta PH1
-1 Punta PH2

-1 Punta PH3
-1 Punta T15
-1 Punta T20



Set puntas intercambiables

*INDUSTRIAL

TOTAL

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
XDK001800	TACSD30186	24 Puntas y bocallaves Crique	36	6

-Set de Moto



Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
XDKI02500	TACSD30256 *	25 Puntas / Crique	24	6



Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
XDKI03300	TACSD30336 *	33 Puntas y bocallaves Crique	36	6



Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
XDKI01500	TACSD30156 *	15 Puntas y bocallave Crique	48	6



Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
XDK002400	TACSD30246	24 puntas y bocallave Crique	24	6



* INDUSTRIAL

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
XDKI02600	TACSD30266 *	26 puntas y bocallaves Crique	24	6



Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
XDKI00900	THT250906 *	8 Destornilladores Intercambiables	48	12



Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
XDK013010	TACSD30136 *	13 Puntas con Crique	48	12



-  SL4, SL5, SL6, SL7
-  PH0, PH1, PH2, PH3
-  PZ0, PZ1, PZ2, PZ3



Destornillador Phillips

INDUSTRIAL

Código	Modelo	Descripción	Punta	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
XDEI30750	THT26PH0075	3 mm x 75 mm	PH0	144	12
XDEI51000	THT26PH1100	5 mm x 100 mm	PH1	144	12
XDEI60390	THT22386	6 mm x 38 mm	PH2	144	12
XDEI61250	THT26PH2125	6 mm x 125 mm	PH2	144	12
XDEI61500	THT26PH2150	6 mm x 150 mm	PH2	144	12
XDEI81500	THT22636	8 mm x 150 mm	PH3	144	12



TOTAL



Punta imantada

Mango inyectado en TPR con elastómetro

Destornillador Plano

INDUSTRIAL

Código	Modelo	Descripción	Punta	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
XDPI41000	THT264100	4 mm x 100 mm	4 mm	144	12
XDPI51010	THT2146	5 mm x 100 mm	5.5 mm	144	12
XDPI60380	THT21386	6 mm x 38 mm	6.5 mm	144	12
XDPI61250	THT266125	6 mm x 125 mm	6.5 mm	144	12
XDPI81510	THT21786	8 mm x 150 mm	8 mm	144	12



TOTAL



Punta imantada

Mango inyectado en TPR con elastómetro

Destornillador Plano de Golpe

INDUSTRIAL

Código	Modelo	Largo	Punta	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
XDPIG6150	THTGTS6150	6 mm x 150 mm	6.5 mm	144	12
XDPIG8200	THTGTS8200	8 mm x 200 mm	8.0 mm	72	12



TOTAL



Punta imantada

Mango inyectado en TPR con elastómetro

Destornillador Phillips de Golpe

INDUSTRIAL

TOTAL

Código	Modelo	Descripción	Punta	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
XDEIG6150	THTGTSPH2150	6 mm x 150 mm	PH2	144	12
XDEIG8200	THTGSPH32006	8 mm x 200 mm	PH3	72	12



Punta imantada

Mango inyectado en TPR con elastómetro



Destornillador Torx

INDUSTRIAL

TOTAL

Código	Modelo	Descripción	Punta	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
XDTI51000	THT2346	5 mm x 100 mm	T10	144	12
XDTI61000	THT2366	6 mm x 150 mm	T20	144	12



Punta imantada

Mango inyectado en TPR con elastómetro



Destornillador Flexible

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
XDKI00120	THT250FL1206	Flexible 12 Puntas	48	12



Set Destornilladores Aislados 1000V

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
XDA000600	THTIS566	6 Dest. Aislados (3 PL / 3 PH)	24	6



-Plano: 3x75 / 4x100 / 6.5x150
-Phillips 0x60 / 1x80 / 2x100




Destornillador Aislado 1000V

INDUSTRIAL

TOTAL

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
XDEIA0600	THTISPH060	PH0 x 60 mm Aislados	144	12
XDEIA1800	THTISPH180	PH1 x 80 mm Aislados	144	12
XDEIA2100	THTISPH2100	PH2 x 100 mm Aislados	144	12
XDPIA4100	THTIS4100	PL 4 mm x 100 mm Aislados	144	12
XDPIA5120	THTIS5125	PL 5.5 mm x 125 mm Aislados	144	12
XDPIA6150	THTIS6150	PL 6.5 mm x 150 mm Aislados	144	12
XDZIA2100	THTISPZ2100	PZ 2 x 100 mm Aislados	144	12



Sargentos F Clamp

INDUSTRIAL

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
XSF150150	THT1320501	50 x 150 mm	170 kg	50 / 10
XSF150200	THT1320502	50 x 200 mm	170 kg	50 / 10
XSF150250	THT1320503	50 x 250 mm	170 kg	50 / 10
XSF180300	THT1320801	80 x 300 mm	270 kg	20 / 1
XSF112300	THT1321201	120 x 300 mm	450 kg	10 / 1
XSF112400	THT1321202	120 x 400 mm	450 kg	6 / 1
XSF112500	THT1321203	120 x 500 mm	450 kg	6 / 1



TOTAL

Prensa de Banco

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
XPS0B1000	THT6146	100 mm / 4"	1	1



TOTAL

Fuerza 1300KG

Con Yunque

Base giratoria en Hierro Fundido



Prensa G

INDUSTRIAL

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
XPSIG1000	THT13141	100 mm / 4"	24	6
XPSIG1500	THT13161	150 mm / 6"	16	4



TOTAL

Hierro Fundido

Serrucho de Carpintero

Código	Modelo	Descripción	Dientes	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
XSE004000	THT55166	400 mm	7 DPP	24	6
XSE005000	THT55206	500 mm	7 DPP	24	6
XSE004500	THT55186	450 mm	7 DPP	24	6
XSE005500	THT55226	550 mm	7 DPP	24	6



TOTAL



Serrucho de Carpintero

INDUSTRIAL

Código	Modelo	Descripción	Dientes	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
XSEI04000	THT55166D	400 mm	7 DPP	24	6
XSEI05000	THT55206D	500 mm	7 DPP	24	6



TOTAL

Acero SK5



Serrucho de Costilla

Código	Modelo	Descripción	Dientes	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
XSC003010	THT59126B	300 mm	11 DPP	24	6
Código	Modelo	Descripción	Dientes	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
XSC003000	THT59126	300 mm	11 DPP	12	6



Inglletadora manual de 300 x 140 x 80 mm



TOTAL

Formones

Código	Modelo	Descripción	Largo	Empaque 
XFMI00060	THT4166	6 mm	140 mm	50 / 10
XFMI00120	THT41126	12 mm	140 mm	50 / 10
XFMI00160	THT41166	16 mm	140 mm	50 / 10
XFMI00190	THT41196	19 mm	140 mm	50 / 10
XFMI00220	THT41226	22 mm	140 mm	50 / 10
XFMI00250	THT41256	25 mm	140 mm	50 / 10

INDUSTRIAL



TOTAL



Mango inyectado en TPR con elastómetro

Set Formones

Código	Modelo	Descripción	Medida (mm)	Empaque 
XFK000400	THT41K0401	4 Formones	6 / 12 / 19 / 25	16 / 4

INDUSTRIAL



TOTAL




Mango inyectado en TPR con elastómetro

Escofinas

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
XLMP200M	THT91586	Plana / Paralela	60	10
XLMM200M	THT91686	Mediacaña	60	10
XLMIC200M	THT91786	Circular	60	10

INDUSTRIAL



TOTAL

Mango inyectado en TPR con elastómetro

Set de Escofinas

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
XLMI00300	THT918326	3 Escofinas	20	2

INDUSTRIAL



TOTAL

Mango inyectado en TPR con elastómetro

Escofina redonda
 Escofina plana
 Escofina mediacaña

Set de Limas Matriceras

INDUSTRIAL



TOTAL

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
XLMO00600	THT91462	6 Unidades - 140 mm (5,5")	72	6

Mango inyectado en TPR con elastómetro



Set de Limas

INDUSTRIAL




TOTAL

Código	Modelo	Descripción	Largo	Empaque
XLII00500	THT918516	5 Unidades	200 mm.	10 / 5

Grano de corte medio

Mango inyectado en TPR con elastómetro



Limas

INDUSTRIAL

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
XLMP200A	THT91186	Plana / Paralela	60	10
XLMM200A	THT91286	Mediacaña	60	10
XLMI200A	THT91386	Circular	60	10
XLMT200A	THT91486	Triangular	60	10
XLMD200A	THT91886	Cuadrada	60	10

Grano de corte medio

Mango inyectado en TPR con elastómetro



TOTAL

Remachadora Manual

* INDUSTRIAL

Código	Modelo	Descripción	Remaches	Empaque
XREI02600	THT32108S	260 mm	2,4 / 3,2 / 4 / 4,8	24 / 6
XRE002600	THT32105 *	260 mm	2,4 / 3,2 / 4 / 4,8	24 / 6

* Mango inyectado en TPR

* Cuerpo Aluminio



TOTAL

Remachadora Fuelle Tijera

INDUSTRIAL

Código	Modelo	Descripción	Remaches	Empaque
XREI08150	THT32321	800 mm	3,2 / 4 / 4,8 / 6 / 6,4	8 / 1



TOTAL

Remachadora Fuelle

Código	Modelo	Descripción	Remaches	Empaque
XRE004250	THT32176	425 mm	3.2 / 4 / 4.8	20 / 1



Engrampadora

* INDUSTRIAL

Código	Modelo	Descripción	Grampas	Empaque
XEN11410 *	THT31142	Manual	6 - 14 mm	20 / 5
XEN011410	THT311425	Manual	4 - 14 mm	20 / 5



IVA 10.5%

Arco de Sierra

INDUSTRIAL

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
XSEI03000	THT54106	300 mm	24	6



Mango inyectado en TPR

Estructura Aluminio

Posibilidad de colocar la hoja a 45°

Arco de Sierra

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
XSE003000	THT54166	300 mm	24	6



Serrucho / Sierra de Yeso

Código	Modelo	Descripción	Dientes	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
XSYI03000	THCS3006	Serrucho de yeso 300 mm	7 DPP	48	12
Código	Modelo	Descripción	Dientes	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
XSYI01500	THWBSW66	Sierra de yeso 150 mm	8 DPP	60	6



Acero SK5



Raspador Metálico

Código	Modelo	Descripción	Cuchillas	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
XRS001000	THT183201	5 piezas	5 (100 x 18)	50	10

Hoja Acero SK5 Cuerpo Aluminio



Cutter

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
XCT001680	THT511836	168 mm	4 (100 x 18 mm)	96 / 12

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
XCTI01780	TG5121806	178 mm	6 (100 x 18 mm)	48 / 6

Acero SK5 INDUSTRIAL



Cuchilla Retractivil

Código	Modelo	Descripción	Cuchilla	Empaque
XCT0M0620	THT5126128	Retractivil	5 (61 x 19)	72 / 6

Cuerpo de Aluminio Mango de Goma

Código	Modelo	Descripción	Cuchilla	Empaque
XCTIM0610	TG5126101	Retractivil	6 (61 x 19)	48 / 6

Cuerpo de Aluminio Mango de Goma

Acero SK5 INDUSTRIAL



Navaja

Código	Modelo	Descripción	Cuchillas	Empaque
XNV000630	THT5136288	Navaja Plegable	6 (61 x 19)	72 / 12

Hoja Acero SK5 Cuerpo Aluminio



Calibre Digital

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
XTS0D1500	TMT321506	0 mm - 150 mm	50	10



Incluye pilas extras




Burbuja

* INDUSTRIAL

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
XNB000300	TMT23016	30 cm	40	1
XNBIO0300 *	TMT23086	30 cm	20	1
XNB000400	TMT24086	40 cm	40	1
XNBIO0400 *	TMT24086M	40 cm	20	1
XNB000600	TMT26016	60 cm	40	1
XNBIO0600 *	TMT26086M	60 cm	20	1
XNBIO0800 *	TMT28086	80 cm	20	1
XNB001000	TMT210016	100 cm	20	1
XNBIO1000 *	TTMT210086	100 cm	20	1
XNBIO1200 *	TMT21206	120 cm	20	1

Niveles Burbuja Magnético

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
XNB000220	TMT2235	22.5 cm	100	10
XNBIM0400 *	TMT24086M	40 cm	20	1
XNBIM0600 *	TMT26086M	60 cm	20	1
XNBIM0800 *	TMT28086M	80 cm	20	1



IVA 10,5%

Buscapolo

Código	Modelo	Descripción	Medida	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
XBP001400	THT291408	AC 100 - 500 V	140 mm	360	30
XBP001900	THT291908	AC 100 - 500 V	190 mm	288	24



Multimetro Digital

INDUSTRIAL

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
XTS046010	TMT460012	Digital / DC - AC / Resistencia	-	-
XTS046000	TMT46001	Digital / DC - AC / Resistencia	-	5



TMT460012

Voltaje DC	200mV/2V/20V/200V/600V
Voltaje AC	20V/200V/600V
Corriente DC	20mA/200mA/10A
Resistencia	200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ

TMT46001

Voltaje DC	200mV/2V/20V/200V/600V
Voltaje AC	200V/600V
Corriente DC	200μA/2mA/20mA/200mA/10A
Resistencia	200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ



Pinza Amperométrica

INDUSTRIAL

Código	Modelo	Descripción	Empaque 
XTSI41010	TMT410004	Voltaje / Corriente / Resistencia / AC - DC	20 / 5 



XTSI41010

Voltaje DC	60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V
Voltaje AC	60mV/600mV/6V/60V/600V/750V
Corriente AC	60A/600A/1000A
Resistencia	600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ



Medidor Laser de Temperatura

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
XTS0T0000	THIT015501	-30° a 550°C	30	5

- Tiempo de respuesta 0,5 seg
- Apagado automático
- Laser 1 mN (630mm ~650mm)
- 12 Puntos
- Alarma límite superior / inferior de temperatura

Luz de Fondo



Espátulas

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
XES000600	THT83606	60 mm	120	12
XESIO0800	THT83806	80 mm	120	12
XESIO1000	THT831006	100 mm	120	12
XESIO1250	THT831256	125 mm	120	12
XESIO1500	THT831506	150 mm	120	12



Espátulas para construcción en seco

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
XET002000	THPUT38200	250 mm	60	10
XET002500	THPUT38250	250 mm	60	10



Acero inox

Mango inyectado en TPR

Llanas

Código	Modelo	Descripción	Dientes	Empaque 
XLL028130	THT81286	Lisa 280 x 130 mm	-	40 / 10
XLD028130	THTT81286	Dent 280 x 130 mm	10 x 10 mm	40 / 10

Acero inox

Mango inyectado en TPR



Cuchara de Albañil

Código	Modelo	Largo	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
XCU001800	THT82716	180 mm	48	6
XCU002000	THT82816	200 mm	48	12

Acero inox

Mango inyectado en TPR



Cinceles

Código	Modelo	Descripción	Medida	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
XCIOP3000	THT4211226	Plano	24 x 18 x 300	36	6
XCIOC3000	THT4221226	Concreto	4 x 18 x 300	36	6



Seguridad Anti-golpe

Rodillo

Código	Modelo	Descripción	Aplicación	Empaque 	Empaque 
XRDOB2300	THT8592	230 mm x 12 mm	Interior	40 / 20	
XRDOC2300	THT8593	230 mm x 18 mm	Exterior	40 / 20	



Lana Sintética

Rodillo Largo

Código	Modelo	Descripción	Aplicación	Empaque 	Empaque 
XRDOB1000	THT8541	100 mm x 12 mm	Interior	100 / 50	



Lana Sintética

Set de Rodillos

Código	Modelo	Descripción	Aplicación	Empaque 	Empaque 
XRK000300	THT81122301	Rodillo 230 mm + Bandeja	Interior	10 / 2	

Lana Sintética



Código	Modelo	Descripción	Aplicación	Empaque 	Empaque 
XRK001300	THT8112230131	13 Rodillos + Bandeja	Interior / Exterior	10 / 2	

Lana Sintética

Poliester



Código	Modelo	Descripción	Aplicación	Empaque 	Empaque 
XRDO01000	THT81121001	10 Cubiertas de 100 mm	Interior / Exterior	40 / 20	

Lana Sintética

Poliester



Pincel

Código	Modelo	Largo	Espesor	Empaque
XPC000380	THT84152	38 mm	13 mm	240 / 12
XPC000620	THT84252	62 mm	16 mm	120 / 12
XPC001000	THT84042	100 mm	20 mm	120 / 12



INDUSTRIAL

Código	Modelo	Largo	Espesor	Empaque
XPCI00250	THT84016	25 mm x 51 mm	16 mm	240 / 12
XPCI00500	THT84026	50 mm x 57 mm	18 mm	240 / 12
XPTI01000	THT84100306	100 mm x 70 mm	30 mm	60 / 10
XPTI01200	THT84120306	120 mm x 76 mm	30 mm	60 / 10



Mango Plástico

Set de Pinceles

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
XPCOK0900	THT8414091	9 unidades	24	4

- 2 Pinceles de 25 mm, 2 de 38 mm, 2 de 50 mm, 1 de 75 mm, 1 de 100 mm.



Corta Cerámica

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
XCE006000	THT576004	600 mm	4	1

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
XCEI08000	THT578004★	800 mm	2	1

INDUSTRIAL



IVA 10.5%

Corta Vidrio

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
XCV017810	THT561781	178 mm	120	6

Acero SK5



Cortaperno

Código	Modelo	Descripción	Apertura	Empaque
XCPI02000	THT11386	200 mm	3.5 mm	48 / 6
XCPI03000	THT113126	300 mm	5 mm	20 / 1
XCPI03500	THT113146	350 mm	7 mm	16 / 1
XCPI06000	THT113246	600 mm	10 mm	6 / 1
XCPI07500	THT113306	750 mm	13 mm	6 / 1
XCPI09000	THT113366	900 mm	16 mm	3 / 1



Mango inyectado en TPR con elastómetro


INDUSTRIAL



TOTAL

Tijera de Aviación

Código	Modelo	Descripción	Largo	Empaque
XTA002500	THT522106	Corte recto	250 mm	40 / 5



TOTAL

Hachas

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
XAC006000	THT786006	600 gr	12	6
XAC012500	THT7812506	1250 gr	8	1

Mango inyectado en TPR

Acero

INDUSTRIAL



TOTAL

Serrucho de Poda

Código	Modelo	Descripción	Dientes	Empaque
XSPI01800	THFSW1806	180 mm - Plegable	7 DPP	48 / 6
XSPI03000	THT5113006	300 mm	7 DPP	60 / 6
XSPI03300	THT5113306	330 mm - adaptable a extensión en el mango	7 DPP	36 / 6

Acero SK5

Mango inyectado en TPR

INDUSTRIAL



TOTAL

Arco Tronzador

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
XSP006100	THT59241	610 mm	6	4



TOTAL

Tijera de Poda

* INDUSTRIAL

Código	Modelo	Descripción	Corte Máximo	Empaque
XTP002050	THT15308	205 mm	15 mm	48 / 12
Código	Modelo	Descripción	Corte Máximo	Empaque
XTP107100 *	THT1527101	725 mm	20 mm	12 / 1
XTP107400 *	THT1527401	760 mm	28 mm	12 / 6



TOTAL

Tratamiento de Teflón

Tijera para Cerco

INDUSTRIAL

Código	Modelo	Descripción	Corte Máximo	Empaque
XTP106300	THT1516301	557 mm	10 mm	12 / 6



TOTAL

Tratamiento de Teflón

Pistola de Riego

INDUSTRIAL

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
XPR000100	THWS010301	3 Posiciones	1/2"	48 / 12
Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
XPR000900	THWS010901	9 Posiciones	1/2"	48 / 12



TOTAL

ABS+TPR

Acople Rápido

Código	Modelo	Descripción	Medida	Empaque
XAR030300	THWS030301	3 Piezas	1/2"	48 / 12



TOTAL

ABS+TPR

Cinturón Porta Herramientas

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
XPH020310	THT16P2031	Para 14 Piezas	20	10



TOTAL

Estuche de Herramientas - 9 Piezas

INDUSTRIAL

TOTAL

- Cinta métrica de acero de 3mx16mm
- 1 mini martillo
- 1 destornillador philips1 5x100mm
- 1 destornillador plano SL5.5 de 5x100mm
- 1 llave ajustable 8"
- 1 alicates de punta de 6"
- 1 pinza universal de 7"
- 1 cutter
- 1 buscapolo de 190mm



Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
XCH000800	THKTHP90096	9 piezas	10	1

Caja de Herramientas - 24 Piezas

INDUSTRIAL

TOTAL

- Caja Metálica
- Bocallave Hexagonal con enc 1/2" de 10-24-27-30-32 mm
- Mango T Deslizable 250mm
- Extensiones 125 - 250 mm
- Movimiento Universal
- Llave Crique 1/2"
- Manija con Mango Giratorio




Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
XCHI02400	THT141253	24 piezas	4	1

Caja de Herramientas - 25 Piezas

INDUSTRIAL

TOTAL

- Pnza Universal 7"
- Pinza Alicate 6"
- Llave Ajustable 8"
- Mango magnético para puntas
- 20 Puntas
- Buscapolo
- Cutter
- Nivel llavero
- Cinta métrica 3m
- Tijera 5,5"



Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
XCH1025M0	THKTV02H291	29 piezas	10	5

Caja de Herramientas - 25 Piezas

INDUSTRIAL

TOTAL

- 1 Llave Crique Encastre 1/2"
- 2 Barra de Extensión 1/2", x 125 mm y 250 mm
- 1 Barra T Deslizante 250 mm
- 2 Saca Bujías Encastre de 1/2" de 16 y 21 mm
- 1 Unión Cardánica Encastre 1/2"
- 18 Bocallaves encastre 1/2" de 10 mm a 32 mm



Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
XCH102500	THT121251	25 piezas	4	1

Caja de Herramientas - 44 Piezas

INDUSTRIAL

TOTAL

- 1 Llave con Crique, Encastre 1/4"
- 13 Bocallaves Hexagonales (de 4 a 14 mm), Encastre 1/4"
- 1 Barra de Extensión de 50 mm, Encastre 1/4"
- 1 Barra de Extensión de 100 mm, Encastre 1/4"
- 1 Barra de Extensión Flexible de 150 mm, Encastre 1/4"
- 1 Barra T Deslizante 114 mm, Encastre 1/4"
- 1 Llave Crique, Encastre 1/2"
- 1 movimiento universal
- 18 Bocalles Hexagonales (de 8-24-27-30-32 mm), Encastre 1/2"
- 1 Unión Cardánico de 1/2"
- 1 Barras de Extensión de 125 mm, Encastre 1/2"
- 1 Barra de Extensión de 250 mm, Encastre 1/2"
- 1 Barra T Deslizante 250 mm, Encastre 1/2"
- 1 Saca Bujía de 16 mm, Encastre 1/2"
- 1 Saca Bujía de 21 mm, Encastre 1/2"



Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
XCH004400	THT421441	44 piezas	4	1

Cr-V

Caja de Herramientas - 45 Piezas

INDUSTRIAL

TOTAL

- Bocallaves Hexagonales Enc 1/4" de 4 mm a 14 mm
- 1 Llave Crique de 1/4"
- 1 Mango T Deslizable
- 2 Extensiones, 50 mm y 100 mm
- 1 Movimiento Universal
- 1 Mango de 1/4"
- 1 Extension Flexible
- 4 Llaves Allen, 1.5, 2, 2.5, 3 mm
- 20 Puntas Hexagoanles 1/4"
- 1 Adaptador Porta Brocas



Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
XCHI04500	THT141451	45 piezas	6	1

Cr-V

Caja de Herramientas - 59 Piezas

INDUSTRIAL

TOTAL

- 5 Destornilladores Planos
- 3 Destornillares Phillips
- 1 Llave Crique de 1/2"
- 2 Barra de Extensión 1/2", x 125 mm y 250 mm
- 1 Alargue Articulado de 1/2" x 375 mm
- 12 Llaves Combinadas de 8 mm a 22 mm
- 1 Llave Francesa de 10"
- 1 Unión Cardánica Encastre 1/2"
- 18 Bocallaves Encastre 1/2" de 8 mm a 32 mm
- 2 Saca Bujías Encastre de 1/2" de 16 y 21 mm
- 9 Llaves Allen 1.5 mm a 10 mm
- 1 Pinza de Punta Combinada 6"
- 1 Alicata de 7"
- 1 Pinza Combinada 8"
- 1 Pinza de Presión, Mandíbula de Perro



Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
XCH05900	THTCS12591	59 piezas	1	5

Caja de Herramientas - 100 Piezas

INDUSTRIAL

TOTAL

- 1 llave crique 1/2"
- 18 tubos con encastre 1/2" 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm
- Barra de extensión 5" (125mm) y 10" (250mm)
- Unión cardánica 1/2"
- Saca bujías encastre 1/2" 16 y 21mm
- Llave crique 1/4" 13 tubos con encastre 1/4" 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
- Barra de extensión 2" (50mm) y 4" (100mm)
- Barra deslizante T 1/4"
- Unión cardánica 1/4"
- 8 llaves combinadas: 6-8-10-12-14-15-17-19mm
- Alicata corte diag. 6"
- Destornillador plano 5*100mm
- Destornillador PH2*100mm
- 14 tubos hembra encastre 1/4 T10-T15-T20-T25-T27-T30-T35-SL4-SL5.5-SL6.5-PH1-PH2-PZ1-PZ2.
- Set 9 llaves Allen 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10mm
- 20 puntas para atornillar encastre 1/4": 4 planas, 4 Phillips, 4 Pozidrive, 4 Torx, 4 Hexagonales
- Boquilla magnética.
- Mango giratorio 1/4" 150mm
- Adaptador 1/2" a 3/8"



Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
XCH010000	THKTHP21006	100 piezas	2	1

Caja de Herramientas - 97 Piezas

INDUSTRIAL

TOTAL

- 1 Llave Crique, Encastre 1/2"
- 18 Bocallaves Hexagonales, Encastre de 1/2" de 10 a 32mm
- 1 Unión Cardánica, Encastre 1/2"
- 1 Barra de Extensión de 1/2" de 125mm
- 1 Barra Deslizante T, Encastre 1/2" de 250mm
- 2 Sacabujias, Encastre 1/2" de 16mm y 21mm
- 1 Llave Crique, Encastre 1/4"
- 13 Bocallaves Hexagonales, Encastre 1/4" de 4 a 14 mm
- 1 Unión Cardánica, Encastre 1/4"
- 1 Barra de Extensión, Encastre 1/4" de 100 mm
- 1 Mango Giratorio, Encastre 1/4" de 150mm
- 20 Puntas: Hexagonales: 3-4-5-6mm, Estrella: T10-T15-T20-T30, Plano: SL: 3-4-5-6mm, Philips: PH0-PH1-PH2-PH3, PZ0-PZ1-PZ2-PZ3.
- 9 Llaves Allen 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm
- 7 destornilladores: SL3 x 75, SL5.5 x 100, SL6.5 x 100, SL8 x 150, PH0 x 75, PH1 x 100, PH2 x 150
- 11 Llaves Combinadas: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17 mm
- 1 Pico de Loro de 10"
- 1 Pinza Universal
- 1 Pinza de punta de 6"
- 1 Pinza Alicate Corte Diagonal de 6"
- 1 Cutter
- 1 Llave ajustable de 10"
- 1 Cinta Métrica de 3 mts x 16mm



Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
XCHI09700	THPTCS70971	97 piezas	1	1



Caja de Herramientas - 142 Piezas

INDUSTRIAL

TOTAL

- 3 Llave Crique, Encastre 1/4", 3/8" y 1/2"
- 1 Llave de Tubo Larga, Encastre 1/2"
- 9 Bocallaves Hexagonales (de 4 a 10 mm), Encastre 1/4"
- 5 Bocallaves Torx Hembra (de 4 a 8 mm), Encastre 1/4"
- 15 Bocallaves Estriados (de 6 a 22 mm), Encastre 3/8"
- 5 Bocallaves Torx Hembra (de 10 a 20 mm), Encastre 1/2"
- 19 Bocallaves Hexagonales (de 8 a 32 mm), Encastre 1/2"
- 2 Llaves Sacabujía de 16mm y 21mm, Encastre 1/2"
- 3 Uniones Cardánicas de 1/4", 3/8" y 1/2"
- 1 Acople Encastre 1/4" a Hexagonal
- 2 Barras T Deslizante y Adaptadores de 3/8" x 1/4" y 3/8" x 1/2"
- 7 Barras de Extensión, Encastre 1/4", 3/8" y 1/2"
- 1 Barra de Extensión Flexible, Encastre 1/4"
- 1 Barra L 1/2" x 10"
- 1 Mango 1/4"
- 3 Puntas Planas
- 8 Puntas Philips
- 7 Puntas Torx
- 8 Puntas Hexagonal
- 10 Llaves Allen (2,5 a 14 mm)
- 1 Martillo
- 1 Alicata de Presión
- 1 Pinza con Alicata
- 3 Destornilladores Plano
- 3 Destornilladores Phillips
- 17 Llaves Combinadas (de 6 a 24 mm)
- 5 Llaves Doble Hexagonal Abierta (de 8 a 19 mm)



Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
XCHI14200	THKTHP21426	142 piezas	1	1



Caja Fuelle

INDUSTRIAL

TOTAL

Código	Modelo	Descripción	Material	Empaque
XCMIO4950	THT10701	495 x 200 x 290	Metal	1



Aparejos

Código	Modelo	Descripción	Largo de Cadena	Empaque
XAJ001000	THT1611	1 T - Cadena N°1	3 m	1
XAJ002000	THT1621	2 T - Cadena N°1	3 m	1
XAJ003000	THT1631	3 T - Cadena N°2	3 m	1
XAJ005000	THT1651	5 T - Cadena N°2	3 m	1



TOTAL

Cricket Carrito

INDUSTRIAL

TOTAL

Código	Modelo	Descripción	Peso	Rango	Empaque
XCCIO2000	THT10821	2 Toneladas	8,7 Kg	140 - 340 mm	1
XCCIO3000	THT10831	3 Toneladas	19,6 Kg	150 - 530 mm	1



Cricket Carrito Extra Chato

Código	Modelo	Descripción	Peso	Rango	Empaque
XCCIO3ECO	THT10834	3 Toneladas	31,4	85 - 515 mm	1



Cricket Botella

INDUSTRIAL

TOTAL

Código	Modelo	Descripción	Peso	Rango	Empaque
XCBIO2000	THT109022	2 Toneladas	2,6 Kg	181 - 345 mm	6 / 1
XCBIO4000	THT109042	4 Toneladas	3,3 Kg	194 - 372 mm	6 / 1
XCBIO6000	THT109062	6 Toneladas	4,8 Kg	216 - 413 mm	4 / 1
XCBIO10000	THT109102	10 Toneladas	6,5 Kg	230 - 460 mm	4 / 1



Válvula de Seguridad



Engrasadora

INDUSTRIAL

TOTAL

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
XEGIO4000	THT111051	Capacidad: 400 cc Presión: 6000 / 10000 Psi	10	1



Aplicador de Silicona

Código	Modelo	Descripción	Largo	Uní. Caja Madre 	Uní. deEmpaque 
XASI21500	THT21509	Chapa ref.	235 mm	24	12



INDUSTRIAL


Código	Modelo	Descripción	Largo	Uní. Caja Madre 	Uní. deEmpaque 
XASI20100	THT20109	Aluminio	235 mm	16	4



Candados

INDUSTRIAL

Código	Modelo	Medida	Peso	Fuerza	C. Grande	C. Chica	Empaque 
XCAI00300	TLK32302	30 mm	84 g	3	144	12	144 / 12
XCAI00400	TLK32402	40 mm	142 g	5	96	12	96 / 12
XCAI00500	TLK32502	50 mm	270 g	7	48	12	48 / 6
XCAI00600	TLK32602	60 mm	385 g	8	36	6	36 / 6



Linterna de Cabeza

Código	Modelo	Descripción	Batería	Empaque 
XLClO0510	THL013AAA6	50 / 150 Lumens	3xAAA (no incluidas)	24 / 6



CREE LED

Linterna

Código	Modelo	Descripción	Batería	Empaque 
XLClO1350	TFL013AAA1	135 Lumens	3xAAA (no incluidas)	36 / 6
XLClO2700	TCFL186501	135 / 270 Lumens	Litio *	36 / 6



CREE LED

* Incluye Batería de Litio

Carretilla 65 litros

Cuerpo de chapa 0,8mm



Rueda neumática 16" x 4,00-8 4PR con eje metálico



Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
YCA001300	THTWB84008	Carretilla 65litros / 130 Kg	1	1

IVA 10,5%

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
YRC00130P	THTWB84008-P	Rueda Neumática 16"x4,00-8	1	1

Carretilla 90 litros

INDUSTRIAL

Cuerpo de chapa 1mm



Rueda neumática 16" x 4,00-8 4PR

Rueda neumática 16" x 4,00-8 4PR con eje a rulemán



Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
YCAI01500	THTWB84018G	Carretilla 90 litros / 150 Kg	1	1

IVA 10,5%

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
YRCI0150P	THTWB84018GW	Rueda Neumática 16"x4,00-	1	1

Carro de Mano

TOTAL



Código	Modelo	Descripción	Empaque
YCM00200A	THTHT20141	Carro de Mano 200 Kg	1

IVA 10,5%

Carro Plegable con Base

TOTAL



Código	Modelo	Descripción	Empaque
YCP00150A	THTHP11502	Carro plegable 150 kg - 725x427x820 mm	1
YCP03000A	THTHP13002	Carro plegable 300 kg - 907x608x850 mm	1

IVA 10,5%

Zorra Hidráulica

TOTAL



Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
YZH025000	THT301251	Peso Maximo: 2500 Kg	6	1

IVA 10,5%

ACCESORIOS





Discos Diamantados

Código	Modelo	Descripción	Diámetro Buje	Caja Madre / Unidad Empaque
ZDD0C1150	TAC2121153	Disco Diamantado Continuo 115mm	22,2 mm	100 / 5
ZDD0C1250	TAC2121253	Disco Diamantado Continuo 125mm	22,2 mm	100 / 5
ZDD0C1800	TAC2121803	Disco Diamantado Continuo 180mm	22,2 mm	40 / 5
ZDD0C2000	TAC2122003	Disco Diamantado Continuo 200mm para cortadora clipper de cerámica	25,4 mm	50/5
ZDD0C2300	TAC2122303	Disco Diamantado Continuo 230mm	22,2 mm	100 / 1
ZDD0S1100	TAC2111103	Disco Diamantado Segmentado 110mm para cortadora de marmol	20 mm	100 / 5
ZDD0S1150	TAC2111153	Disco Diamantado Segmentado 115mm	22,2 mm	-
ZDD0S1250	TAC2111253	Disco Diamantado Segmentado 125mm para amoladora o acanaladora	22,2 mm	100 / 5
ZDD0S1800	TAC2111803	Disco Diamantado Segmentado 180mm	22,2 mm	40 / 5
ZDD0S2300	TAC2112303	Disco Diamantado Segmentado 230mm	22,2 mm	20 / 1
ZDD0T1150	TAC2131153	Disco Diamantado Turbo 115mm	22,2 mm	50/5
ZDD0T1250	TAC2131253	Disco Diamantado Turbo 125mm	22,2 mm	100 / 5
ZDD0T1800	TAC2131803	Disco Diamantado Turbo 180mm	22,2 mm	40 / 5
ZDD0T2300	TAC2132303	Disco Diamantado Turbo 230mm	22,2 mm	20 / 1
ZDDIS1150	TAC2111151	Disco Diamantado Segmentado 115mm	22,2 mm	100 / 5
ZDDIS1250	TAC2111251	Disco Diamantado Segmentado 125mm para amoladora o acanaladora	22,2 mm	100 / 5
ZDDIS1800	TAC2111801	Disco Diamantado Segmentado 180mm	22,2 mm	40 / 1
ZDDIS2300	TAC2112301	Disco Diamantado Segmentado 230mm	22,2 mm	20 / 1
ZDDIT1150	TAC2131151	Disco Diamantado Turbo 115mm	22,2 mm	100 / 5
ZDDIT1800	TAC2131801	Disco Diamantado Turbo 180mm	22,2 mm	40 / 1
ZDDIT2300	TAC2132301	Disco Diamantado Turbo 230mm	22,2 mm	20 / 1
ZDDIS40A0	TAC2164051	Disco Diamantado Asfalto 400x25mm	25 mm	-
ZDDIS40H0	TAC2144052	Disco Diamantado Hormigon 400x25mm	25 mm	-

Discos Abrasivos y Flap para Amoladoras

Código	Modelo	Descripción	Espesor	Caja madre / Unidad Empaque
ZDA0K115M	TAC2211155	10 Discos - Corte Metal 115 mm	1,2 mm	40 / 10
ZDA0C115M	TAC2211151	Corte Metal 115 mm	1,2 mm	400 / 100
ZDA0C116M	TAC2211153	Corte Metal 115 mm	1,6 mm	-
ZDA0C180M	TAC2211802	Corte Metal 180 mm	1,6 mm	200 / 50
ZDA0C230M	TAC2212302	Corte Metal 230 mm	1,6 mm	100 / 50
ZDA0C125M	TAC2211253	Corte Metal 125 mm	1,6 mm	100/25
ZDA0C355M	TAC2213551	Corte Metal 335mm - para Sierra Sensitiva	3mm	-
ZDA0D115M	TAC2231151	Desbaste Metal 115 mm C/D	6 mm	100 / 25
ZDA0D125M	TAC2231251	Desbaste Metal 125 mm C/D	6 mm	400/100
ZDA0D180M	TAC2231801	Desbaste Metal 180 mm C/D	6 mm	50 / 25
ZDA0D230M	TAC2232301	Desbaste Metal 230 mm C/D	6 mm	25 / 25
ZDF041150	TAC631151	Flap 115 mm - P40	-	60 / 10
ZDF061150	TAC631152	Flap 115 mm - P60	-	-
ZDF081150	TAC631153	Flap 115 mm - P80	-	-

TACSH1121 Set 12 Sierras Copa Bimetálicas

-Medidas:
20 mm, 22 mm, 25 mm, 29 mm, 32 mm, 35 mm, 38 mm, 44 mm, 48 mm, 50 mm,
- Incluye 1 vástago hexagonal de 3/8", 1 vástago hexagonal 7/16", maletín de aluminio



Código: ZMCOS012M

Sierras Copa de Widia

Código	Modelo	Descripción	Caja Madre	Unidad Empaque
ZMC00050M	TAC430501	Mecha Copa 50 mm	24	1
ZMC00065M	TAC430651	Mecha Copa 65 mm	24	1
ZMC00080M	TAC430801	Mecha Copa 80 mm	24	1
ZMC00100M	TAC431001	Mecha Copa 100 mm	12	1



-Incluye mecha de centrado y eje de 110mm con encastre SDS PLUS
-Dientes de carburo de tungsteno, garantizan una larga vida útil.
-Adecuado para hormigón, mampostería, piedra caliza.



TAC16PH223 Puntas de Atornillador

-10 puntas philips PH2
- Largo 50mm



Código: ZPPO20510

TAC16HL133 Puntas de Atornillador

- 10 puntas dobles, philips PH2
- Largo 65mm



Código: ZPPO26510

TACIM16PH233 Puntas Dobles para Atornillador

- 10 puntas PH2
- Para atornillador de impacto
- Largo 65mm



Código: ZPDI20650

TACIM16PH223 Puntas de Atornillador

- 10 puntas PH2
- Para atornillador de impacto
- Largo 50 mm



Código: ZPPI20500

TACIM16PH263 Puntas Dobles para Atornillador

- 10 puntas PH2
- Para atornillador de impacto
- Largo 150mm



Código: ZPPI21500

TAC31031 Cepillo para Amoladoras

- Bronce Risado
- 75mm (3")
- Rosca M14
- Cerda de 0,3mm x 23mm
- Apto para amoladoras hasta 12500 rpm
- Ideal para cepillado de rebabas de soldadura, decapado, limpieza / pulido de metales y maderas duras y semi duras.



Código: ZCC0A075B

TAC33031

Cepillo para Taladros

- Bronce Risado
- 75mm (3")
- Cerda de 0,3mm x 20mm
- Apto para taladros hasta 4500 rpm
- Ideal para cepillado de rebabas de soldadura, decapado, limpieza / pulido de metales y maderas duras y semi duras. Especial bordes



Código: ZCC0T075B

TAC34031

Cepillo Circular para Taladros

- Bronce Risado
- 75mm (3")
- Cerda de 0,3mm x 16mm
- Apto para taladros hasta 4500 rpm
- Ideal para cepillado de rebabas de soldadura, decapado, limpieza / pulido de metales y maderas duras y semi duras. Especial bordes



Código: ZCP0T075B

TAC37011

Cepillo para Taladros

- Bronce Risado
- 24mm
- Cerda de 0,35mm
- Apto para taladros hasta 4500 rpm
- Ideal para cepillado de rebabas de soldadura, decapado, limpieza / pulido de metales y maderas duras y semi duras. Especial bordes



Código: ZCC0T024B

TAC32031

Cepillo para Amoladoras

- Acero Risado
- 75mm (3")
- Cerda de 0,5mm
- Rosca M14
- Apto para amoladoras hasta 12500 rpm
- Ideal para cepillado de rebabas de soldadura, decapado, limpieza / pulido de metales y maderas duras y semi duras.



Código: ZCC0A075A

TAC35051

Cepillo para Amoladora

- Acero Risado
- 125mm (5")
- Cerda de 0,5mm x 24mm
- Rosca M14
- Ideal para cepillado de rebabas de soldadura, decapado, limpieza / pulido de metales y maderas duras y semi duras.



Código: ZCPOA125A

Puntas y Cinceles para Rotomartillos y Martillos Demoledores

Código	Modelo	Descripción	Caja Madre / Unidad Empaque
ZCIOCH280	TAC153171	Punta hexagonal 17x280 mm.	50 / 1
ZCIOCH410	TAC1531301	Punta hexagonal 30x410 mm.	10 / 1
ZCIOCH530	TAC1531282	Punta hexagonal 28x530 mm	10 / 1
ZCIOCM400	TAC1521182	Punta SDS Max 400mm	25 / 5
ZCIOCP250	TAC1511141	Punta SDS Plus 250 mm	50 / 10
ZCIOPH220	TAC153172	Cinzel Plano hexagonal 17mm x 22mm x 280mm	50 / 1
ZCIOPH300	TAC1532282	Cinzel Plano hexagonal 28mm x 35 mm x 530 mm	5 / 1
ZCIOPH350	TAC1532301	Cinzel Plano hexagonal 30mm x 35mm x 410mm	10 / 1
ZCIOPM250	TAC15221821	Cinzel PlanoSDS Max 25mm x 400mm	25 / 5
ZCIOPP200	TAC15121411	Cinzel Plano SDS Plus 20mm x 400mm	50 / 10
ZCIOPP400	TAC15121412	Cinzel Plano SDS Plus 40mm x 250mm	50 / 10



Hojas para Sierra Caladora

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
ZSIOSC01M	TAC51101D	5 Hojas para Madera, Corte Limpio 75mm (10-45mm)	250	5



Limpio




Rápido

Acero al Carbono



Hojas para Sierra Sable

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
ZSIOSS01M	TAC52644D	2 Hojas de Sierra Sable para madera	-	-



-150mmX19mmX1.25mm
 -6TPI - HCS - Fresado
 -Vástago de 1/2"
 -Corte rápido para madera, materiales compuestos y plástico (diámetro <100 mm)



Discos para Sierra Circular / Ingletadora

Código	Modelo	Descripción
ZDSIO1400	TAC232241	Disco para Sierra Circular 140mm (5 1/2") madera 24 dientes
ZHSI18540	TAC231415	Hoja de Sierra 185 mm (7 1/2") 40 dientes
ZHSI18560	TAC231413	Disco para Sierra Circular 185mm (7 1/2") madera 60 dientes
ZDSIO2100	TAC233523	Disco para Sierra Ingletadora 210mm (8 1/4") aluminio 60 dientes



Hojas de Lija para Lijadora Roto Orbital

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
ZLJ001500	TAC731501	5 Hojas de Lija 150mm (6")	-	-
ZLJ001250	TAC731251	5 Hojas de Lija 125mm (5")	-	-



Barras de Silicona

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
ZBS020610	TACGT2061	5 Barras de silicona de 11,2mm de diametro y 20 cm de largo	-	-



Grampas

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
ZGR008070	THT3981	8 mm x 0.7 mm	200	20
ZGR010070	THT39101	10 mm x 0.7 mm	200	20
ZGR008120	THT3982	8 mm x 1.2 mm	200	20
ZGR010120	THT39102	10 mm x 1.2 mm	200	20



Hoja para Cutter y Raspador

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
ZHJ018110	THT519112	18 mm x 100 mm	120	30



Acero SK5

Hoja para Cuchilla o Navaja Trapezoidal

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 
ZHJ061190	THT519611	61 mm x 19 mm	200	50



Acero SK5

TACSD12501

Accesorios Minitorno

- Valija con 250 accesorios
- Discos de corte
- Cilindros de lija
- Fresas de corte
- Mechas
- Ruedas y discos de pulido
- Ruedas y discos de fieltro
- Ruedas de tela y nylon
- Boquillas y bástagos
- Pasta de pulir
- Llave



Código: ZMT025000

TACSD13571

Accesorios Minitorno

- Valija con 357 accesorios
- Discos de corte
- Cilindros de lija
- Fresas de corte
- Mechas
- Ruedas y discos de pulido
- Ruedas y discos de fieltro
- Ruedas de tela y nylon
- Boquillas y bástagos
- Pasta de pulir
- Piedras
- Llave



Código: ZMT035700

Kit de piedras para Amoladora Recta

INDUSTRIAL

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque
ZMT000500	TAKB0501	5 piedras para amoladora recta	100	25



Chuchilla Corta Cerámica

* INDUSTRIAL

Código	Modelo	Descripción	Modelo Corta Cerámica	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 	Precio
ZCE006000	THT576004B	600 mm	THT576004	50	1	USD 6,37



Código	Modelo	Descripción	Modelo Corta Cerámica	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 	Precio
ZCEI08000	THT578004B *	800 mm	THT578004	50	1	USD 16,85



TOTAL

Cubiertas de Rodillo

Código	Modelo	Descripción	Aplicación	Empaque 	Precio
XCROB1000	THT85411	100 mm x 12 mm	Interior	500 / 250	USD 0,93
XCROB2300	THT85921	230 mm x 12 mm	Interior	100 / 50	USD 3,06



TOTAL

Lana Sintética

Bocallave Hexagonal

INDUSTRIAL

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre 	Unidad de Empaque 	Precio
XBHI12080	THTST12081	8 mm	200	10	USD 3,02
XBHI12090	THTST12091	9 mm	200	10	USD 3,02
XBHI12100	THTST12101	10 mm	200	10	USD 3,28
XBHI12110	THTST12111	11 mm	200	10	USD 2,95
XBHI12120	THTST12121	12 mm	200	10	USD 2,86
XBHI12130	THTST12131	13 mm	200	10	USD 2,95
XBHI12140	THTST12141	14 mm	200	10	USD 2,86
XBHI12150	THTST12151	15 mm	200	10	USD 2,86
XBHI12160	THTST12161	16 mm	200	10	USD 2,86
XBHIB2160	THSPS12166	para bujía 16 mm	-	-	USD 5,25
XBHI12170	THTST12171	17 mm	160	8	USD 3,28
XBHI12180	THTST12181	18 mm	160	8	USD 3,70
XBHI12190	THTST12191	19 mm	160	8	USD 3,44
XBHI12200	THTST12201	20 mm	160	8	USD 3,77
XBHI12210	THTST12211	21 mm	160	8	USD 3,77
XBHIB2210	THSPS12216	para bujía 21 mm	-	-	USD 6,57
XBHIL2210	THTST12213L	larga 21 mm	-	-	USD 7,08
XBHI12220	THTST12221	22 mm	160	8	USD 4,33
XBHI12230	THTST12231	23 mm	120	6	USD 4,84
XBHI12240	THTST12241	24 mm	120	6	USD 4,84
XBHI12250	THTST12251	25 mm	100	5	USD 5,25
XBHI12260	THTST12261	26 mm	100	5	USD 5,74
XBHI12280	THTST12281	28 mm	80	4	USD 7,79
XBHI12290	THTST12291	29 mm	80	4	USD 7,55
XBHI12300	THTST12301	30 mm	80	4	USD 8,21
XBHI12320	THTST12321	32 mm	80	4	USD 9,02



Para Bujías



Larga

TOTAL

Cr-V

Encastre 1/2"

TACSR0121

Juego de Fresas de 6mm para router

- Diámetro del Vástago: 6 mm
- 1 fresa media caña, radio 1/4"
- 1 fresa media caña con copiador, radio 1/4"
- 1 Fresa cola de milano. Diámetro 1/2", ángulo 14°
- 1 Fresa para borde en chanfle 45° 32mm
- 1 Fresa recta con copiador. Diámetro 1/2"
- 1 Fresa recta. Diámetro 16mm
- 1 Fresa para bordes redondeados, radio 1/4"
- 1 Fresa recta. Diámetro 12mm
- 1 Fresa recta. Diámetro 6mm
- 1 Fresa para bordes redondeados, radio 3/8"
- 1 Fresa para ranurar en V, ángulo 90° 1/2"
- 1 Fresa para moldura doble radio inverso. Radio 4mm
- Presentado en caja de madera



Código: ZRE012600

TAMWH6002

Set de Escuadras Magnéticas

- 6 Escuadras para soldadura
- 2 escuadras 3" con fuerza de tracción 25lbs
- 4 escuadras mini con fuerza de tracción 10lbs
- Ángulos de sujeción: 45°, 90°, 135°



Código: XEM000060

Carretel con Tanza

Código	Modelo	Descripción	Unidades Caja Madre	Unidad de Empaque	Precio
ZLB0C0520	TGTL52545	4 metros x 2,5mm	-	-	USD 18,44



Repuesto para desmalezadora naftera TP5524411

TGTHPH526

Manguera para Hidrolavadora

- 5 metros
- PVC
- Para modelos: TGT11316, TGT11356, TGT11226



Código: WHE01400M

TGTSG026

Lanza para Hidrolavadoras

- Conector rápido
- Para modelos: TGT11316, TGT11356, TGT11226



Código: ZHE0L0000

TGTSB51801

Espada para Motosierra

- 18"
- Para Motosierra Naftera TG5451811



Código: ZLC0E0460

TGTSC51801

Cadena para Motosierra

- 18"
- Para Motosierra Naftera TG5451811



Código: ZLC0C0460